



**Gemeinsamer
Bundesausschuss**

Referenzbericht

zum Qualitätsbericht 2014

Christliches Kinderhospital Osnabrück

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML - Daten des strukturierten Qualitätsberichts nach § 137 Abs. 3 SGB V über das Jahr 2014

Übermittelt am: 06.11.2015

Automatisiert erstellt am: 06.09.2016



Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu vergleichen. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „-“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären (www.g-ba.de).

Inhaltsverzeichnis

	Einleitung	5
A	Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts	6
A-1	Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses	6
A-2	Name und Art des Krankenhausträgers	8
A-3	Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus	8
A-4	Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie	8
A-5	Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses	9
A-6	Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses	13
A-7	Aspekte der Barrierefreiheit	16
A-8	Forschung und Lehre des Krankenhauses	17
A-9	Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus	18
A-10	Gesamtfallzahlen	18
A-11	Personal des Krankenhauses	19
A-12	Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung	21
A-13	Besondere apparative Ausstattung	28
B	Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen	29
B-1	Kinder- und Jugendmedizin	29
B-2	Kinderchirurgie und Kinderurologie	46
C	Qualitätssicherung	64
C-1	Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V	64
C-2	Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V	99
C-3	Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V	99
C-4	Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung	99
C-5	Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V	99
C-6	Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V	99
C-7	Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V	100
	Anhang	101
	Diagnosen zu B-1.6	101

Inhaltsverzeichnis

Prozeduren zu B-1.7	126
Diagnosen zu B-2.6	148
Prozeduren zu B-2.7	159

Einleitung

Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts

Position: Qualitätsmanagementbeauftragte
Titel, Vorname, Name: Katharina Krieger
Telefon: 0541/7000-6000
Fax: 0541/7000-6942
E-Mail: info@ckos.de

Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts

Position: Geschäftsführer
Titel, Vorname, Name: Michael Winkler
Telefon: 0541/7000-6940
Fax: 0541/7000-6942
E-Mail: geschaeftsfuehrung@ckos.de

Weiterführende Links

Link zur Homepage des Krankenhauses: <http://www.christliches-kinderhospital.de/>
Link zu weiterführenden Informationen: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

Krankenhaus

Krankenhausname: Christliches Kinderhospital Osnabrück
Hausanschrift: Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Institutionskennzeichen: 260342183
Standortnummer: 00
URL: <http://www.christliches-kinderhospital.de/>

Ärztliche Leitung

Position: Chefarzt Kinder- und Jugendmedizin
Titel, Vorname, Name: Priv. Doz. Dr. Burkard Rodeck
Telefon: 0541/7000-6900
Fax: 0541/7000-6902
E-Mail: med.sekretariat@ckos.de

Position: Chefarzt Kinderchirurgie
Titel, Vorname, Name: Dr. Bernd Richter
Telefon: 0541/7000-6920
Fax: 0541/7000-6902
E-Mail: med.sekretariat@ckos.de

Position: Ärztlicher Direktor
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Norbert Albers
Telefon: 0541/7000-6900
Fax: 0541/7000-6902
E-Mail: med.sekretariat@ckos.de

Pflegedienstleitung

Position: Pflegedirektorin
Titel, Vorname, Name: Hildegard Wewers
Telefon: 0541/7000-6000
Fax: 0541/7000-6942
E-Mail: info@ckos.de

Verwaltungsleitung

Position: Geschäftsführer
Titel, Vorname, Name: Michael Winkler
Telefon: 0541/7000-6940
Fax: 0541/7000-6942
E-Mail: geschaeftsfuehrung@ckos.de

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

Name: Christliche Kinderhospital Osnabrück GmbH

Art: freigemeinnützig

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

Lehrkrankenhaus: Ja

Universität: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

Psychiatrisches Krankenhaus: Nein

Regionale Versorgungsverpflichtung: Nein

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP06	Basale Stimulation	Anregung und Förderung der Sinneswahrnehmung von Frühgeborenen, Säuglingen, Kleinkindern und Kindern mit Behinderungen.
MP14	Diät- und Ernährungsberatung	Stationäre und ambulante individuelle Ernährungsberatung und -therapie, Einzel- und Gruppenschulungen bei Diabetes, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, chronische Darmerkrankungen u.w.
MP33	Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse	In Zusammenarbeit mit dem Kinder-Gesundheitsforum Osnabrück KiG-OS.
MP05	Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern	Spiel- und Betreuungszimmer, für Kinder- und Jugendliche: Klinikclowns, Kinderaktionen wie Laternengang, Spielplatzfest, Nikolausbesuch u.w.
MP47	Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik	In Kooperation mit externen Partnern.
MP40	Spezielle Entspannungstherapie	
MP69	Eigenblutspende	
MP68	Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege	Zusammenarbeit mit ambulanten Kinderkrankenpflegediensten.
MP67	Vojtathérapie für Erwachsene und/oder Kinder	Im Rahmen der Physiotherapie. Die Physiotherapie ist spezialisiert auf Kinder.
MP64	Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit	Führungen für Kindergarten-, Schul- und Besuchsgruppen, Kinderärztliches Kolloquium für Kinder- und Jugendärzte der Kinderklinik und niedergelassene Ärzte aus Stadt und Landkreis Osnabrück. Wimmelbuch und Memory des Christlichen Kinderhospitals.

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP65	Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien	Lichtblicke: Treff für Eltern von Frühgeborenen, Reanimationskurse für Eltern: Notfälle bei Säuglingen und Kindern, Schulungsprogramme für Patienten und Eltern. Weitere Informationen: http://www.christliches-kinderhospital.de/schulungen .
MP54	Asthmaschulung	Stationäre individuelle Einzelschulungen sowie Gruppenschulungen. Gruppenschulungen: Luftkurs für Kinder und Eltern. Weitere Informationen: http://www.christliches-kinderhospital.de/schulungen .
MP55	Audiometrie/Hördiagnostik	Hörscreening bei Neugeborenen.
MP52	Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen	Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Selbsthilfeorganisationen.
MP51	Wundmanagement	
MP48	Wärme- und Kälteanwendungen	
MP45	Stomatherapie/-beratung	Die Stomaberatung erfolgt durch Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen der Stationen sowie durch die Stomatherapeutinnen der kooperierenden Einrichtung, dem Marienhospital Osnabrück.
MP43	Stillberatung	Die Stillberatung erfolgt durch Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen der jeweiligen Stationen sowie durch die Stillberaterinnen der kooperierenden Einrichtungen, dem Marienhospital Osnabrück und dem Klinikum Osnabrück.
MP13	Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen	Stationäre und ambulante Einzel- und Gruppenschulungen, stationäre Pumpenkurse und Refresherkurse für Kinder und Jugendliche, Diabetesambulanz (DPM).

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP11	Sporttherapie/Bewegungstherapie	Im Rahmen der Physiotherapie und der Schulungsprogramme.
MP12	Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)	Im Rahmen der Physiotherapie. Die Physiotherapie ist spezialisiert auf Kinder.
MP24	Manuelle Lymphdrainage	Im Rahmen der Physiotherapie. Die Physiotherapie ist spezialisiert auf Kinder.
MP17	Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege	Auf allen Stationen wird das Bezugspflegesystem umgesetzt. Wir bieten sozialmedizinische Nachsorge für Familien mit Frühgeborenen, chronisch und schwerstkranken Kindern an ("Starthilfe"). Die "Starthilfe" ist auch überregional in der Nachsorge tätig.
MP22	Kontinenztraining/Inkontinenzberatung	Das Christliche Kinderhospital verfügt über Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen mit den Weiterbildungen zur Urotherapeutin. Es werden Schulungen für Patienten und Eltern zum Thema Harninkontinenz angeboten.
MP09	Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden	Trauerbegleitung, Trauergruppe: Gruppe für trauernde Väter und Mütter.
MP04	Atemgymnastik/-therapie	Im Rahmen der Physiotherapie. Die Physiotherapie ist spezialisiert auf Kinder.
MP34	Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst	
MP37	Schmerztherapie/-management	
MP38	Sehschule/Orthoptik	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP39	Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen	Schulungsprogramme für Patienten und Eltern zu Diabetes, Asthma, Neurodermitis, chronische Darmerkrankungen und andere. Weitere Informationen: http://www.christliches-kinderhospital.de/schulungen .
MP42	Spezielles pflegerisches Leistungsangebot	Anleitung und Beratung in der bewegungs- und entwicklungsfördernden Pflege, Anleitung und Beratung bei frühkindlichen Fütterstörungen, Pränatale Sprechstunde für Eltern von Frühgeborenen, Stillberatung in Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
MP30	Pädagogisches Leistungsangebot	Unterrichtsangebot für schulpflichtige Kinder und Jugendliche im Schulraum oder im Patientenzimmer.
MP25	Massage	Im Rahmen der Physiotherapie. Die Physiotherapie ist spezialisiert auf Kinder.
MP32	Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie	Die Physiotherapie ist spezialisiert auf Kinder.
MP03	Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare	Lichtblicke: Treff für Eltern von Frühgeborenen, Reanimationskurse für Eltern: Notfälle bei Säuglingen und Kindern, Sozialmedizinische Nachsorge, Krankenhausseelsorge, Fortbildungsveranstaltungen für Eltern zu wechselnden Themen in Zusammenarbeit mit dem Kinder-Gesundheitsforum Osnabrück KiG-OS.
MP21	Kinästhetik	Entwicklungsförderung von Frühgeborenen, Säuglingen, Kleinkindern und Kindern mit Behinderungen. Entwicklungs- und ressourcenorientierte Mobilisation von z.B. behinderten Kindern als Ersatz zum Heben und Tragen.

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

Nr.	Leistungsangebot	Zusatzangaben	Link	Kommentar
NM07	Rooming-in			Aufnahme einer Begleitperson im Patientenzimmer. Separate Übernachtungsmöglichkeiten für Eltern neben der Intensivstation.
NM09	Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)			Bei Vorliegen einer medizinischer Begründung kostenfrei.
NM05	Mutter-Kind-Zimmer			Rooming-In und Aufnahme einer Begleitperson.
NM03	Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle			Wahlleistungsangebot. Angebot ist abhängig von Belegungssituation.
NM01	Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum			Auf jeder Etage des Christlichen Kinderhospitals befinden sich Aufenthaltsräume mit integrierter Küchenzeile, so dass sich Eltern/Bezugspersonen auch außerhalb der Essenszeiten versorgen können.
NM14	Fernsehgerät am Bett/im Zimmer	Kosten pro Tag: 0€		Nach Absprache mit Eltern/Bezugspersonen Ausgabe mobiler Fernsehgeräte. Die Programme der mobilen Fernsehgeräte sind altersspezifisch vordefiniert. Kosten entstehen für den Kauf der Kopfhörer und sind einmalig zu entrichten (1,50 €).
NM11	Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle			Wahlleistungsangebot. Angebot ist abhängig von Belegungssituation.

Nr.	Leistungsangebot	Zusatzangaben	Link	Kommentar
NM10	Zwei-Bett-Zimmer			Wahlleistungsangebot. Angebot ist abhängig von Belegungssituation.
NM50	Kinderbetreuung			Spiel- und Betreuungszimmer für Patienten aller Altersstufen.
NM42	Seelsorge			Unsere Krankenhausseelsorgerin steht Ihnen gerne zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Sie erreichen Sie über unsere Telefonzentrale. Telefon: 0541/7000 6000.
NM30	Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen	Kosten pro Stunde maximal: 1,50€ Kosten pro Tag maximal: 8,00€		Nachttarif von 22 bis 8 Uhr Sonn- und Feiertage (samstags ab 22 Uhr bis montags 8 Uhr): je angefangene Stunde 0,50 €. Eltern und Besucher der Klinik erhalten einen Rabatt von 0,50€.
NM63	Schule im Krankenhaus			Schulunterricht für Patienten. Unterricht in Patientenschulraum sowie am Patientenbett.
NM60	Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen			Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Selbsthilfeorganisationen. Zusammenarbeit unter anderem mit dem Selbsthilfverein CF-Selbsthilfe Osnabrück e.V. sowie dem Freibettenfonds.
NM67	Andachtsraum			Raum der Stille für Kindergottesdienste, Andachten u.a.

Nr.	Leistungsangebot	Zusatzangaben	Link	Kommentar
NM66	Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität)	Angebote für besondere Ernährungsgewohnheiten: vegetarisch schweinefleischfrei		
NM17	Rundfunkempfang am Bett	Kosten pro Tag: 0€		Kosten entstehen für den Kauf der Kopfhörer und sind einmalig zu entrichten (1,50€).
NM19	Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer			weitgehend vorhanden. Pfandschloss für 1€/2€-Stücke
NM18	Telefon am Bett	Kosten pro Tag: 2,50€ Kosten pro Minute ins deutsche Festnetz: 0,00€ Kosten pro Minute bei eintreffenden Anrufen: 0,00€		Deutschlandweite Flatrate. Telefon an jedem Patientenplatz (Ausnahme bilden die neonatologischen Intensivstationen).
NM15	Internetanschluss am Bett/im Zimmer	Kosten pro Tag: 2€		Kosten für WLAN 2€ / Tag. 10€ für 7 Tage Aufenthalt.
NM49	Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen			Fortbildungsveranstaltungen für Eltern zu wechselnden Themen in Zusammenarbeit mit dem Kinder-Gesundheitsforum Osnabrück KiG-OS. Weitere Informationen: http://www.christliches-kinderhospital.de/schulungen/kinder-gesundheitsforum-

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

Nr.	Aspekte der Barrierefreiheit	Kommentar
BF09	Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug	
BF08	Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen	
BF14	Arbeit mit Piktogrammen	
BF10	Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen	
BF15	Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung	Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen.
BF02	Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung	
BF04	Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung	Farbdifferenzierung nach Stationen und Geschoss.
BF06	Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.	
BF07	Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette	
BF13	Übertragung von Informationen in LEICHTE SPRACHE	
BF28	Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit	Interne Erhebung.
BF18	OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische	
BF26	Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal	Deutsch und Englisch als Standard. Weitere 10 Sprachen im Zugriff.
BF24	Diätetische Angebote	
BF23	Allergenarme Zimmer	
BF21	Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter	Pflegehilfsmittel für Kinder aller Altersstufen.
BF20	Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten	Untersuchungsgeräte für Kinder aller Altersstufen.
BF19	Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße	Röntgeneinrichtung für Kinder.
BF17	Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)	Unterschiedliche Bettmodelle für alle Altersstufen.

A-8 **Forschung und Lehre des Krankenhauses**

A-8.1 **Forschung und akademische Lehre**

Nr.	Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten	Kommentar
FL03	Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)	Angebot der Famulatur gegeben.
FL01	Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten	Prof. Dr. Albers: Medizinische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Priv.- Doz. Dr. Rodeck: Medizinische Hochschule Hannover.
FL04	Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten	
FL06	Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien	
FL08	Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher	
FL09	Doktorandenbetreuung	
FL07	Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien	

A-8.2 **Ausbildung in anderen Heilberufen**

Nr.	Ausbildung in anderen Heilberufen
HB10	Entbindungspfleger und Hebamme
HB01	Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin
HB03	Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin
HB02	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin

A-11 Personal des Krankenhauses

A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen	Anzahl	Kommentar
Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)	44,3 Vollkräfte	
- davon Fachärzte und Fachärztinnen	20,9 Vollkräfte	
Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)	0 Person(en)	
Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind	0 Vollkräfte	

A-11.2 Pflegepersonal

Pflegepersonal	Anzahl	Ausbildungs- dauer	Kommentar
Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen	0 Vollkräfte	3 Jahre	
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen	126,1 Vollkräfte	3 Jahre	144,7 Ges. - und Kinderkrankenpfleger/innen gesamt. Zusätzlich: Auszubildende der Ges.- und Kinderkrankenpflege: 7,8 Zusätzlich: hauswirtschaftliche Stationsassistenten: 4,2
Altenpfleger und Altenpflegerinnen	0 Vollkräfte	3 Jahre	
Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen	0 Vollkräfte	2 Jahre	
Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen	0 Vollkräfte	1 Jahr	
Pflegehelfer und Pflegehelferinnen	0 Vollkräfte	ab 200 Std. Basiskurs	
Hebammen und Entbindungspfleger	0 Personen	3 Jahre	
Operationstechnische Assistenz	0,1 Vollkräfte	3 Jahre	

A-11.3 Spezielles therapeutisches Personal

Nr.	Spezielles therapeutisches Personal	Anzahl (Vollkräfte)	Kommentar
SP23	Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin	0,9	
SP35	Personal mit Weiterbildung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin	1,2	
SP26	Sozialpädagoge und Sozialpädagogin	0,8	
SP32	Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta	1,6	
SP21	Physiotherapeut und Physiotherapeutin	3,1	
SP24	Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin	1,5	
SP06	Erzieher und Erzieherin	1,0	
SP17	Oecotrophologe und Oecotrophologin (Ernährungswissenschaftler und Ernährungswissenschaftlerin)	0,1	
SP02	Medizinischer Fachangestellter und Medizinische Fachangestellte	7,8	
SP04	Diätassistent und Diätassistentin	1,5	

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

A-12.1 Qualitätsmanagement

A-12.1.1 Verantwortliche Person

Position: Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Beschwerdemanagement

Titel, Vorname, Name: Krieger Katharina

Telefon: 0541/7000-6000

Fax: 0541/7000-6942

E-Mail: info@ckos.de

A-12.1.2 Lenkungsgremium

Beteiligte Abteilungen Funktionsbereiche: Qualitätsmanagement, Geschäftsführung, Pflegedirektion, Ärztliche Direktion, Mitarbeitervertretung, ggf. weitere Bereiche nach Bedarf

Tagungsfrequenz: quartalsweise

A-12.2 Klinisches Risikomanagement

A-12.2.1 Verantwortliche Person Risikomanagement

Position: Geschäftsführer

Titel, Vorname, Name: Michael Winkler

Telefon: 0541/7000-6940

Fax: 0541/7000-6942

E-Mail: geschaefsfuehrung@ckos.de

A-12.2.2 Lenkungsgremium Risikomanagement

Lenkungsgremium eingerichtet: Ja

Beteiligte Abteilungen Funktionsbereiche: Qualitätsmanagement, Geschäftsführung, Pflegedirektion, Ärztliche Direktion, Mitarbeitervertretung, ggf. weitere Bereiche nach Bedarf

Tagungsfrequenz: quartalsweise

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen Risikomanagement

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben
RM10	Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen	Qualitätszirkel Kinderschutzgruppe
RM05	Schmerzmanagement	Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementhandbuchs vom 01.07.2011
RM07	Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“)	Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementhandbuchs vom 01.07.2011
RM15	Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde	Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementhandbuchs vom 01.07.2011
RM09	Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten	Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementhandbuchs vom 01.07.2011
RM02	Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen	
RM16	Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen	Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementhandbuchs vom 01.07.2011
RM14	Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwartetem Blutverlust	Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementhandbuchs vom 01.07.2011
RM12	Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen	
RM17	Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung	Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementhandbuchs vom 01.07.2011
RM04	Klinisches Notfallmanagement	Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementhandbuchs vom 01.07.2011
RM13	Anwendung von standardisierten OP-Checklisten	
RM01	Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor	Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementhandbuchs vom 01.07.2011

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungswinteren Fehlermeldesystems

Internes Fehlermeldesystem eingerichtet: Ja

Tagungsfrequenz: bei Bedarf

Massnahmen: Implementierung eines EDV-basierten CIRS

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	letzte Aktualisierung / Tagungsfrequenz
IF02	Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen	bei Bedarf
IF01	Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor	15.04.2015
IF03	Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem	bei Bedarf

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Nutzung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen: Nein

A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienekommission eingerichtet: Ja

Vorsitzender:

Position: Chefarzt Pädiatrie
 Titel, Vorname, Name: Priv.- Doz. Dr. Burkard Rodeck
 Telefon: 0541/7000-6900
 Fax: 0541/7000-6902
 E-Mail: med.sekretariat@ckos.de

Hygienepersonal	Anzahl (Personen)	Kommentar
Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen	1	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen	2	
Fachgesundheits- und Krankenpfleger und Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen für Hygiene und Infektionsprävention „Hygienefachkräfte“ (HFK)	1	
Hygienebeauftragte in der Pflege	8	zu Hygienebeauftragten in der Pflege benannte Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen der jeweiligen Stationen.

A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben
HM08	Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten	
HM05	Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.
HM04	Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)	Teilnahme (ohne Zertifikat)
HM06	Regelmäßig tagende Hygienekommission	quartalsweise quartalsweise sowie bei Bedarf
HM03	Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen	MRSA Netzwerk Osnabrück
HM09	Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen	
HM07	Risikoadaptiertes MRSA Aufnahmescreening	Screeningbogen MRSA Netzwerk Osnabrück
HM02	Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen	HAND_KISS NEO_KISS

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

Lob- und Beschwerdemanagement		Kommentar / Erläuterungen
Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt	Ja	Rückmeldebögen für Lob, Beschwerden und Verbesserungsvorschläge sind am zentralen Informationstresen erhältlich.
Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung)	Ja	
Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden	Ja	
Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden	Ja	
Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert	Ja	
Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden	Ja	Es besteht die Möglichkeit Beschwerden anonym in einen Lob- und Tadel-Briefkasten einzuwerfen. Der genannte Ansprechpartner kann vertraulich kontaktiert werden.
Im Krankenhaus werden Patientenbefragungen durchgeführt	Ja	Elternfragebögen für eine kontinuierliche Zufriedenheitsbefragung werden auf den Stationen ausgegeben.
Im Krankenhaus werden Einweiserbefragungen durchgeführt	Ja	

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Position: Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Beschwerdemanagement
 Titel, Vorname, Name: Katharina Krieger
 Telefon: 0541/7000-6000
 Fax: 0541/7000-6942
 E-Mail: info@ckos.de

Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement

Link zum Bericht: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)
 Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Zusatzinformationen für anonyme Eingabemöglichkeiten

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Zusatzinformationen für Patientenbefragungen

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Zusatzinformationen für Einweiserbefragungen

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

A-13 Besondere apparative Ausstattung

Nr.	Vorhandene Geräte	Umgangssprachliche Bezeichnung	24h verfügbar	Kommentar
AA01	Angiographiegerät/DSA	Gerät zur Gefäßdarstellung	Ja	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück (in direkter räumlicher Anbindung).
AA10	Elektroenzephalographiergerät (EEG)	Hirnstrommessung	Ja	
AA08	Computertomograph (CT)	Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen	Ja	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück (in direkter räumlicher Anbindung).
AA33	Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz	Harnflussmessung	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)	
AA38	Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen	Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck	Ja	
AA22	Magnetresonanztomograph (MRT)	Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder	Ja	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück (in direkter räumlicher Anbindung).
AA32	Szintigraphiescanner/ Gammasonde	Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z.B. Lymphknoten	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)	Nierenzintigraphie bei Kindern in Kooperation mit dem Röntgen-Nuclear-Institut Drewes und Partner, Osnabrück.
AA43	Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP	Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potentiale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)	
AA47	Inkubatoren Neonatologie	Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten)	Ja	
AA50	Kapselendoskop	Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück (in direkter räumlicher Anbindung).

B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen

B-1 Kinder- und Jugendmedizin

B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Kinder- und Jugendmedizin"

Fachabteilungsschlüssel: 1000

Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Chefarzt

Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. Norbert Albers

Telefon: 0541/7000-6900

Fax: 0541/7000-6902

E-Mail: med.sekretariat@ckos.de

Position: Chefarzt

Titel, Vorname, Name: Priv.-Doz. Dr. Burkard Rodeck

Telefon: 0541/7000-6900

Fax: 0541/7000-6902

E-Mail: med.sekretariat@ckos.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Johannistfreiheit 1
49074 Osnabrück

URL: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Anschrift: Johannistfreiheit 1
49074 Osnabrück

URL: <http://www.christliches-kinderhospital.de/>

B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VR12	Computertomographie (CT), Spezialverfahren	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR11	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR10	Computertomographie (CT), nativ	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR05	Sonographie mit Kontrastmittel	
VR04	Duplexsonographie	
VR03	Eindimensionale Dopplersonographie	
VR24	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR26	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR22	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR23	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VU01	Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten	
VR46	Endovaskuläre Behandlung von Hirnarterienaneurysmen, zerebralen und spinalen Gefäßmissbildungen	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VU03	Diagnostik und Therapie von Urolithiasis	
VU02	Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz	
VR41	Interventionelle Radiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR43	Neuroradiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR42	Kinderradiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VU04	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VU05	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems	
VU06	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane	
VZ17	Diagnostik und Therapie von Spaltbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich	Fachexpertise durch Kooperationspartner Klinikum Osnabrück.
VU09	Neuro-Urologie	
VU08	Kinderurologie	
VU07	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems	
VI20	Intensivmedizin	
VU19	Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik	
VR18	Szintigraphie	Nierenszintigraphie bei Kindern in Kooperation mit dem Röntgen-Nuclear-Institut Drewes und Partner, Osnabrück.
VZ18	Diagnostik und Therapie von Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs	Fachexpertise durch Kooperationspartner Klinikum Osnabrück.
VI43	Chronisch entzündliche Darmerkrankungen	
VR08	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR09	Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR16	Phlebographie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR15	Arteriographie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR27	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR17	Lymphographie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VK00	Abteilung für Kinder-Endokrinologie. CA: Prof. Dr. N. Albers	In der Fachabteilung für Kinder-Endokrinologie werden Kinder und Jugendliche mit Hormonerkrankungen behandelt. Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung.
VK00	Abteilung für pädiatrische Pneumologie und Allergologie, Mukoviszidose-Zentrum. OA: Dr. S. Büsing, Dr. T. Lob-Corzilius	In der Fachabteilung für Kinder-Pneumologie und Allergologie werden Kinder und Jugendliche mit angeborenen und erworbenen Erkrankungen der Lunge und allergischen Reaktionen an Haut und Schleimhäuten behandelt. Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung.
VK00	Abteilung für Kinder-Gastroenterologie. CA: Priv.-Doz. Dr. B. Rodeck, OA Dr. W. Kampmann	In der Fachabteilung für Kinder-Gastroenterologie werden Kinder und Jugendliche mit angeborenen und erworbenen Störungen der Speiseröhre, des Magen-Darm-Trakts, der Bauchspeicheldrüse sowie der Leber und Gallenwege behandelt. Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung.
VK00	Abteilung für pädiatrische Diabetologie. OA: Dr. S. Büsing	In der Fachabteilung für pädiatrische Diabetologie werden Patienten mit der Stoffwechselerkrankung Diabetes behandelt. Es besteht eine Anerkennung als ambulante und stationäre Behandlungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1. Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung.
VK00	Abteilung für Kinder-Nephrologie und Hypertensiologie. OA: Dr. M. van Husen	In der Fachabteilung für Kinder-Nephrologie und Hypertensiologie werden Kinder und Jugendliche mit angeborenen und erworbenen Erkrankungen der Nieren und der ableitenden Harnwege sowie Bluthochdruckerkrankungen behandelt. Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung für Kinder-Nephrologie.
VK01	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VK02	Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation	
VK03	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßkrankungen	
VK04	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen	
VK05	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes)	
VK06	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes	
VK07	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas	
VK08	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge	
VK09	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen	
VK17	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen	
VK18	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen	
VK15	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen	
VK16	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen	
VK13	Diagnostik und Therapie von Allergien	
VK14	Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)	
VK11	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen	
VK12	Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin	Perinatalzentrum Level 1.
VK20	Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen	
VK10	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen	Onkologische Betreuung durch kooperierende kideronkologische Zentren.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VK00	Abteilung für Neonatologie (Level-1-Zentrum). OA: Dr. V. Kunde, Dr. J. Nawracala, Dr. J. Banzer	In der Fachabteilung für Neonatologie erfolgt die medizinische Betreuung von (sehr unreifen) Frühgeborenen und reifen Neugeborenen mit erworbenen oder angeborenen Erkrankungen in intensivem Zusammenwirken mit der Früh- und Neugeborenenintensivpflege. Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung.
VK00	Abteilung für pädiatrische Intensivmedizin. OA: Dr. V. Kunde	Die pädiatrische Intensivmedizin befasst sich mit der intensivmedizinischen Behandlung lebensbedrohlicher Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen sowie Neu- und Frühgeborenen.
VK00	Abteilung für Neuropädiatrie. OA: Dr. A. Faber	In der Fachabteilung für Neuropädiatrie werden Kinder und Jugendliche mit Erkrankungen des Nervensystems, Störungen in der Entwicklung sowie Stoffwechselstörungen behandelt.
VK37	Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen	
VK36	Neonatologie	
VK34	Neuropädiatrie	
VG10	Betreuung von Risikoschwangerschaften	Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1). In Kooperation mit den geburtshilflichen Abteilungen der Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.
VG09	Pränataldiagnostik und -therapie	Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1). In Kooperation mit den geburtshilflichen Abteilungen der Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VK32	Kindertraumatologie	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VK33	Mukoviszidosezentrum	
VK24	Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärzten und Frauenärztinnen	Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1). In Kooperation mit den geburtshilflichen Abteilungen der Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.
VK23	Versorgung von Mehrlingen	Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1). In Kooperation mit den geburtshilflichen Abteilungen der Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.
VK26	Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter	
VK25	Neugeborenencreening	
VK28	Pädiatrische Psychologie	
VK27	Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes	
VK30	Immunologie	
VK29	Spezialsprechstunde	Kinder- und Jugendmedizin. Allergologie, Pulmologie, Mukoviszidose, Gastroenterologie, Endokrinologie, Diabetologie, Neuropädiatrie, Nephrologie.
VK21	Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien	
VK22	Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener	
VR02	Native Sonographie	
VR01	Konventionelle Röntgenaufnahmen	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VP11	Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VP09	Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	
VP08	Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen	
VP03	Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen	
VP04	Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen	
VI42	Transfusionsmedizin	
VP01	Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	
VG18	Gynäkologische Endokrinologie	
VG11	Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1). In Kooperation mit den geburtshilflichen Abteilungen der Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.
VD20	Wundheilungsstörungen	
VD14	Andrologie	
VD10	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut	
VD18	Diagnostik und Therapie bei Hämangiomen	
VD17	Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen	
VD04	Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut	
VD05	Diagnostik und Therapie von bullösen Dermatosen	
VD06	Diagnostik und Therapie von papulosquamösen Hautkrankheiten	
VD07	Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen	

B-1.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 4596

Teilstationäre Fallzahl: 1468

B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Privatambulanz Chefarzt Priv.- Doz. Dr. B. Rodeck

Ambulanzart: Privatambulanz (AM07)

Kommentar:

Angebotene Leistung: („Sonstiges“) (VK00)

Ambulanz für Kinder-Endokrinologie

Ambulanzart: Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04)

Kommentar: Hormonsprechstunde für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Kleinwuchs, Hochwuchs, Schilddrüsenstörungen, Ullrich-Turner-Syndrom, Nebennierenkrankheiten u.w. Besondere Expertise besteht für die Behandlung mit Wachstumshormon und für das McCune-Albright-Syndrom.

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05)

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen (VK37)

Privatambulanz Chefarzt Prof. Dr. N. Albers

Ambulanzart: Privatambulanz (AM07)

Kommentar:

Angebotene Leistung: („Sonstiges“) (VK00)

Zentrale Bereitschaftsdienst-Ambulanz "ZeBrA"

Ambulanzart: Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04)

Kommentar: Kinderärztlicher Notdienst der Stadt und des Landkreises Osnabrück. Montag, Dienstag und Donnerstag: 19.00-22.00Uhr Mittwoch und Freitag: 16.00-22.00Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage: 09.00-22.00Uhr

Angebotene Leistung: („Sonstiges“) (VK00)

Ambulanz für Kinder-Nephrologie und Hypertensiologe

Ambulanzart: Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04)

Kommentar: Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit angeborenen, erworbenen und chronischen Erkrankungen und Fehlbildungen der Nieren und des harnableitenden Systems. Ein Schwerpunkt ist u.a. die Behandlung von Einnässen am Tage und in der Nacht.

Angebotene Leistung: Kinderurologie (VU08)

Angebotene Leistung: Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik (VU19)

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04)

Kindernotaufnahme

Ambulanzart: Notfallambulanz (24h) (AM08)

Kommentar:

Angebotene Leistung: („Sonstiges“) (VK00)

Diabetes-Ambulanz

Ambulanzart: Ambulanz im Rahmen von DMP (AM14)

Kommentar: Anerkennung als Behandlungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus entsprechend der Richtlinien der Deutschen Diabetes-Gesellschaft. Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 im Rahmen des Disease Management Programms.

Angebotene Leistung: Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05)

Ambulanz für Neuropädiatrie

Ambulanzart:	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04)
Kommentar:	Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Erkrankungen des Nervensystems, Störungen in der Entwicklung sowie Stoffwechselstörungen. Ein Schwerpunkt bildet u.a die Botoxsprechstunde.
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21)
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26)
Angebotene Leistung:	Neuropädiatrie (VK34)
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15)
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16)
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen (VK17)
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen (VK18)

Ambulanz für Kinder-Gastroenterologie

Ambulanzart:	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04)
Kommentar:	Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Störungen und Erkrankungen der Speiseröhre, des Magen-Darm-Trakts, der Bauchspeicheldrüse, der Leber und Gallenwege. Ein Schwerpunkt ist u.a. die Betreuung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07)
Angebotene Leistung:	Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43)
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06)

Ambulanz für Kinder-Pneumologie und Allergologie

Ambulanzart:	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04)
Kommentar:	Betreuung von Erkrankungen der Lunge und allergischen Reaktionen an Haut und Schleimhäuten. Betreuung von Patienten mit Asthma bronchiale im Rahmen des Disease Management Programms. Es besteht eine Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Hannover (Transplantationsteam).
Angebotene Leistung:	Mukoviszidosezentrum (VK33)
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen (VD07)
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen (VD17)
Angebotene Leistung:	(„Sonstiges“) (VK00)
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von Allergien (VK13)
Angebotene Leistung:	(„Sonstiges“) (VK00)
Angebotene Leistung:	Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation (VK02)
Angebotene Leistung:	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VK08)

B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-1.11 Personelle Ausstattung

B-1.11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen	Anzahl	Fälle je Vollkraft	Kommentar
Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)	40,2 Vollkräfte	114,32835	
- davon Fachärzte und	16,7 Vollkräfte	275,20958	
Belegärzte und Belegärztinnen	0 Personen	0	

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)	Kommentar
AQ37	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	
AQ36	Kinder- und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie	
AQ35	Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie	
AQ59	Transfusionsmedizin	
AQ54	Radiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ55	Radiologie, SP Kinderradiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ38	Laboratoriumsmedizin	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
AQ39	Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
AQ22	Hygiene und Umweltmedizin	
AQ17	Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.
AQ34	Kinder- und Jugendmedizin, SP Kinder-Kardiologie	
AQ32	Kinder- und Jugendmedizin	
AQ14	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)	Kommentar
AQ01	Anästhesiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung	Kommentar
ZF16	Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie	Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung.
ZF18	Kinder-Nephrologie	Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung.
ZF17	Kinder-Gastroenterologie	Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung.
ZF01	Ärztliches Qualitätsmanagement	
ZF39	Schlafmedizin	
ZF20	Kinder-Pneumologie	Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung.
ZF23	Magnetresonanztomographie – fachgebunden –	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
ZF03	Allergologie	Kinder-Allergologie. Es besteht eine Weiterbildungsermächtigung.
ZF38	Röntgendiagnostik – fachgebunden –	
ZF15	Intensivmedizin	Pädiatrische Intensivmedizin.

B-1.11.2 Pflegepersonal

Pflegepersonal	Anzahl	Fälle je Vollkraft	Ausbildungs-dauer	Kommentar
Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen	0 Vollkräfte	0	3 Jahre	

Pflegepersonal	Anzahl	Fälle je Vollkraft	Ausbildungs- dauer	Kommentar
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen	101,5 Vollkräfte	45,28078	3 Jahre	Interdisziplinär belegte Stationen. Aus diesem Grund erfolgt die Angabe der Personalanzahl anteilmäßig, an dieser Stelle bezogen auf die Fachabteilung Pädiatrie. Zusätzlich: anteilmäßiger Anteil an Auszubildenden der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege: 6,3
Altenpfleger und Altenpflegerinnen	0 Vollkräfte	0	3 Jahre	
Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen	0 Vollkräfte	0	2 Jahre	
Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen	0 Vollkräfte	0	1 Jahr	
Pflegehelfer und Pflegehelferinnen	0 Vollkräfte	0	ab 200 Std. Basiskurs	
Hebammen und Entbindungspfleger	0 Personen	0	3 Jahre	
Operationstechnische Assistenz	0 Vollkräfte	0	3 Jahre	

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher	Kommentar
PQ02	Diplom	
PQ04	Intensivpflege und Anästhesie	
PQ01	Bachelor	
PQ05	Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten	
PQ06	Master	
PQ09	Pädiatrische Intensivpflege	

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation	Kommentar
ZP17	Case Management	
ZP16	Wundmanagement	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
ZP01	Basale Stimulation	
ZP03	Diabetes	
ZP08	Kinästhetik	
ZP12	Praxisanleitung	
ZP13	Qualitätsmanagement	
ZP14	Schmerzmanagement	
ZP15	Stomamanagement	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.

B-1.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Therapeutisches Personal	Anzahl	Fälle je Vollkraft	Kommentar
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und	0 Vollkräfte	0	
Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische	0 Vollkräfte	0	
Diplom-Psychologe und	0 Vollkräfte	0	
Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin	0 Vollkräfte	0	

B-2 Kinderchirurgie und Kinderurologie

B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Kinderchirurgie und Kinderurologie"

Fachabteilungsschlüssel: 1300

Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Chefarzt

Titel, Vorname, Name: Dr. Bernd Richter

Telefon: 0541/7000-6920

Fax: 0541/7000-6902

E-Mail: med.sekretariat@ckos.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück

URL: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Anschrift: Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück

URL: <http://www.christliches-kinderhospital.de/>

B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VD19	Diagnostik und Therapie von sexuell übertragbaren Krankheiten (Venerologie)	
VC71	Notfallmedizin	
VC67	Chirurgische Intensivmedizin	
VK00	Abteilung für Kinderchirurgie und Kinderurologie. CA: Dr. B. Richter	In der Klinik für Kinderchirurgie bieten wir die Bandbreite der allgemeinen Kinderchirurgie an. Schwerpunkte sind die Neugeborenen- und Fehlbildungschirurgie, minimalinvasive und kinderurologische Operationen. Es besteht eine Kooperation mit den chirurgischen Kliniken des Marienhospitals Osnabrück.
VH14	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR09	Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR08	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR17	Lymphographie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR15	Arteriographie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR27	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VU01	Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten	
VU02	Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz	
VU13	Tumorchirurgie	
VU14	Spezialsprechstunde	Kinderchirurgie und Kinderurologie.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VU07	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems	
VU06	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane	
VU05	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems	
VU04	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters	
VU03	Diagnostik und Therapie von Urolithiasis	
VK07	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas	
VK06	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes	
VU12	Minimalinvasive endoskopische Operationen	Kinderurologische operative Eingriffe.
VU19	Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik	
VU08	Kinderurologie	
VU09	Neuro-Urologie	
VO07	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
VO06	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
VO11	Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
VO08	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes	
VK32	Kindertraumatologie	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VK31	Kinderchirurgie	
VO05	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VR18	Szintigraphie	Nierenszintigraphie bei Kindern in Kooperation mit dem Röntgen-Nuclear-Institut Drewes und Partner, Osnabrück.
VO12	Kinderorthopädie	Klumpfußbehandlung in Kooperation mit Praxis Dr. Limbrock.
VO21	Traumatologie	Orthopädie. Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
VK04	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen	
VK24	Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärzten und Frauenärztinnen	Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1). In Kooperation mit den geburtshilflichen Abteilungen der Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.
VK22	Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener	
VK20	Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen	
VD04	Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut	
VD05	Diagnostik und Therapie von bullösen Dermatosen	
VD09	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde	
VD18	Diagnostik und Therapie bei Hämangiomen	
VG04	Kosmetische/Plastische Mammachirurgie	Gynäkomastie bei männlichen Jugendlichen.
VI40	Schmerztherapie	
VN03	Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen	
VK12	Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin	Perinatalzentrum Level 1.
VD03	Diagnostik und Therapie von Hauttumoren	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VC70	Kinderneurochirurgie	Multiprofessionelles Team besteht aus Fachärzten für Neuropädiatrie, Kinderchirurgie, Kinderintensivmedizin und Neurochirurgie in Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VC55	Minimalinvasive laparoskopische Operationen	Kinderchirurgische operative Eingriffe.
VU11	Minimalinvasive laparoskopische Operationen	Kinderurologische operative Eingriffe.
VR43	Neuroradiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC56	Minimalinvasive endoskopische Operationen	Kinderchirurgische operative Eingriffe.
VC11	Lungenchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
VC47	Chirurgische Korrektur von Missbildungen des Schädels	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VI42	Transfusionsmedizin	
VC58	Spezialsprechstunde	Kinderchirurgie und Kinderurologie.
VR26	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR41	Interventionelle Radiologie	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR42	Kinderradiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VR12	Computertomographie (CT), Spezialverfahren	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR22	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR23	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR24	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VR05	Sonographie mit Kontrastmittel	
VR10	Computertomographie (CT), nativ	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR11	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VC30	Septische Knochenchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC29	Behandlung von Dekubitalgeschwüren	
VC27	Bandrekonstruktionen/Plastiken	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC26	Metall-/Fremdkörperentfernungen	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC62	Portimplantation	
VC24	Tumorchirurgie	
VC33	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC34	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax	
VC31	Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen	
VC32	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes	
VC39	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC38	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC41	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC40	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC35	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VC37	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC36	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC42	Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen	
VC65	Wirbelsäulenchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
VC69	Verbrennungschirurgie	
VC63	Amputationschirurgie	
VO16	Handchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VO15	Fußchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC57	Plastisch-rekonstruktive Eingriffe	
VR16	Phlebographie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC51	Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen	
VU10	Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase	
VO19	Schulterchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
VG06	Gynäkologische Chirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VD20	Wundheilungsstörungen	
VG10	Betreuung von Risikoschwangerschaften	Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1). In Kooperation mit den geburtshilflichen Abteilungen der Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VG09	Pränataldiagnostik und -therapie	Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1). In Kooperation mit den geburtshilflichen Abteilungen der Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.
VR01	Konventionelle Röntgenaufnahmen	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VG16	Urogynäkologie	In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück.
VR03	Eindimensionale Dopplersonographie	
VR02	Native Sonographie	
VR04	Duplexsonographie	
VA01	Diagnostik und Therapie von Tumoren des Auges und der Augenanhangsgebilde	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA02	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA03	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Konjunktiva	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA04	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA05	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Linse	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA06	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Aderhaut und der Netzhaut	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA07	Diagnostik und Therapie des Glaukoms	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA08	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Glaskörpers und des Augapfels	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA09	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Sehnervs und der Sehbahn	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VA18	Laserchirurgie des Auges	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA15	Plastische Chirurgie	
VA16	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA13	Anpassung von Sehhilfen	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA14	Diagnostik und Therapie von strabologischen und neuroophthalmologischen Erkrankungen	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA11	Diagnostik und Therapie von Sehstörungen und Blindheit	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA12	Ophthalmologische Rehabilitation	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VA10	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Augenmuskeln, Störungen der Blickbewegungen sowie Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehlern	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH18	Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH25	Schnarchoperationen	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH24	Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen	
VH17	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH22	Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH21	Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH19	Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VH15	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH16	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH04	Mittelohrchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH03	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH07	Schwindeldiagnostik/-therapie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH06	Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH10	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH12	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Tränenwege	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH11	Transnasaler Verschluss von Liquorfisteln	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH01	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VH02	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC23	Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie	
VC22	Magen-Darm-Chirurgie	
VC21	Endokrine Chirurgie	
VC20	Nierenchirurgie	
VC15	Thorakoskopische Eingriffe	
VC13	Operationen wegen Thoraxtrauma	
VC14	Speiseröhrenchirurgie	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote	Kommentar
VC04	Chirurgie der angeborenen Herzfehler	Offener Ductus arteriosus Botalli. In Zusammenarbeit mit dem Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen.
VC12	Tracheobronchiale Rekonstruktionen bei angeborenen Malformationen	
VC53	Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen	Chirurgische Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC48	Chirurgie der intraspinalen Tumoren	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC46	Chirurgie der Missbildungen von Gehirn und Rückenmark	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC50	Chirurgie der peripheren Nerven	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC49	Chirurgie der Bewegungsstörungen	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC43	Chirurgie der Hirntumoren (gutartig, bösartig, einschl. Schädelbasis)	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC44	Chirurgie der Hirngefäßerkrankungen	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
VC45	Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.

B-2.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 1242

Teilstationäre Fallzahl: 226

B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Ambulanz für Kinderchirurgie und Kinderurologie

Ambulanzart: Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04)

Kommentar: Die kinderchirurgische Ambulanz betreut Kinder und Jugendliche mit relevanten Krankheitsbildern auf Überweisungen von Kinderärzten, Kinderchirurgen, Chirurgen, Urologen, Gynäkologen (Pränataldiagnostik mit Duplexverfahren).

Angebotene Leistung: Kinderchirurgie (VK31)

Angebotene Leistung: („Sonstiges“) (VC00)

Zentrale Bereitschaftsdienst- Ambulanz "ZeBrA"

Ambulanzart: Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04)

Kommentar: Kinderärztlicher Notdienst der Stadt und des Landkreises Osnabrück.
Montag, Dienstag und Donnerstag: 19.00-22.00Uhr
Mittwoch und Freitag: 16.00-22.00Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 09.00-22.00Uhr

Angebotene Leistung: („Sonstiges“) (VK00)

Kindernotaufnahme

Ambulanzart: Notfallambulanz (24h) (AM08)

Kommentar:

Angebotene Leistung: („Sonstiges“) (VC00)

Privatambulanz Chefarzt Dr. B. Richter

Ambulanzart: Privatambulanz (AM07)

Kommentar:

Angebotene Leistung: Kinderchirurgie (VK31)

Angebotene Leistung: („Sonstiges“) (VK00)

Vor- und nachstationäre Leistungen

Ambulanzart: Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)

Kommentar:

Angebotene Leistung: („Sonstiges“) (VC00)

B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

OPS-Ziffer	Anzahl	Bezeichnung
5-530.1	16	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik
5-530.00	11	Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion
5-640.3	10	Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik
5-640.2	7	Operationen am Präputium: Zirkumzision
5-631.2	(Datenschutz)	Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide
5-624.4	(Datenschutz)	Orchidopexie: Mit Funikulolyse
5-530.01	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit Hydrozelenwandresektion
5-917.40	(Datenschutz)	Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Resektion gedoppelter Anteile: Ohne Gelenkrekonstruktion
5-621	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens
5-530.02	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung

B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-2.11 Personelle Ausstattung

B-2.11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen	Anzahl	Fälle je Vollkraft	Kommentar
Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)	4,2 Vollkräfte	295,71428	
- davon Fachärzte und	4,2 Vollkräfte	295,71428	
Belegärzte und Belegärztinnen	0 Personen	0	

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)	Kommentar
AQ14	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ13	Viszeralchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ12	Thoraxchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
AQ41	Neurochirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ54	Radiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ38	Laboratoriumsmedizin	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
AQ39	Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
AQ62	Unfallchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ55	Radiologie, SP Kinderradiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ59	Transfusionsmedizin	

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)	Kommentar
AQ17	Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.
AQ18	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	Eigene Fachexpertise sowie Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ60	Urologie	Kinderurologie
AQ07	Gefäßchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ06	Allgemeinchirurgie	
AQ10	Orthopädie und Unfallchirurgie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Niels-Stensen-Verbund.
AQ09	Kinderchirurgie	
AQ04	Augenheilkunde	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
AQ01	Anästhesiologie	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück und Klinikum Osnabrück.

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung	Kommentar
ZF38	Röntgendiagnostik – fachgebunden –	
ZF23	Magnetresonanztomographie – fachgebunden –	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.

B-2.11.2 Pflegepersonal

Pflegepersonal	Anzahl	Fälle je Vollkraft	Ausbildungs-dauer	Kommentar
Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen	0 Vollkräfte	0	3 Jahre	

Pflegepersonal	Anzahl	Fälle je Vollkraft	Ausbildungs- dauer	Kommentar
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen	24,6 Vollkräfte	50,48780	3 Jahre	Interdisziplinär belegte Stationen. Aus diesem Grund erfolgt die Angabe der Personalanzahl anteilmäßig, an dieser Stelle bezogen auf die Fachabteilung Kinderchirurgie. Zusätzlich: anteilmäßiger Anteil an Auszubildenden der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege: 1,5
Altenpfleger und Altenpflegerinnen	0 Vollkräfte	0	3 Jahre	
Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen	0 Vollkräfte	0	2 Jahre	
Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen	0 Vollkräfte	0	1 Jahr	
Pflegehelfer und Pflegehelferinnen	0 Vollkräfte	0	ab 200 Std. Basiskurs	
Hebammen und Entbindungspfleger	0 Personen	0	3 Jahre	
Operationstechnische Assistenz	0,1 Vollkräfte	0	3 Jahre	Zusätzliche Stellung von OP-Personal durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher	Kommentar
PQ02	Diplom	
PQ04	Intensivpflege und Anästhesie	
PQ01	Bachelor	
PQ05	Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten	
PQ06	Master	

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher	Kommentar
PQ09	Pädiatrische Intensivpflege	

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation	Kommentar
ZP17	Case Management	
ZP16	Wundmanagement	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
ZP15	Stomamanagement	Fachexpertise durch Kooperationspartner Marienhospital Osnabrück.
ZP01	Basale Stimulation	
ZP03	Diabetes	
ZP08	Kinästhetik	
ZP09	Kontinenzmanagement	
ZP12	Praxisanleitung	
ZP13	Qualitätsmanagement	
ZP14	Schmerzmanagement	

B-2.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Therapeutisches Personal	Anzahl	Fälle je Vollkraft	Kommentar
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und	0 Vollkräfte	0	
Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische	0 Vollkräfte	0	
Diplom-Psychologe und	0 Vollkräfte	0	
Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin	0 Vollkräfte	0	

C Qualitätssicherung

C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V

C-1.1.[0] Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate für: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumentationsrate (%)	Kommentar
Cholezystektomie	4	100,0	
Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)	(Datenschutz z)	(Datenschutz)	
Neonatologie	519	100,6	
Ambulant erworbene Pneumonie	5	100,0	

C-1.2.[0] Ergebnisse für ausgewählte Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL für:— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

I. Qualitätsindikatoren, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt

I.A Qualitätsindikatoren, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden

Leistungsbereich	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Verschlüssen oder Durchtrennungen des Ductus hepatocholedochus
Kennzahl-ID	50786

Leistungsbereich	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Verschlüssen oder Durchtrennungen des Ductus hepatocholedochus
Kennzahl-ID	50786
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,94%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,82 - 1,08
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Reintervention aufgrund von Komplikationen
Kennzahl-ID	51169
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	0,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	0 / 4
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	2,56%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,49 - 2,64
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 48,99%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reinterventionen aufgrund von Komplikationen
Kennzahl-ID	50791
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	0
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	0,00 / 0,04
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	1,07%
Referenzbereich (bundesweit)	= 2,35 (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,04 - 1,10
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 48,99%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus bei geringem Sterblichkeitsrisiko
Kennzahl-ID	50824
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	0,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	0 / 4
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	0,12%
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel-Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,10 - 0,14
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 48,99%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Kennzahl-ID	51392
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	0,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	0 / 4
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,90%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,86 - 0,95
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 48,99%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verschluss oder Durchtrennung des Ductus hepatocholedochus
Kennzahl-ID	220
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	0,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	0 / 4
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	0,12%
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel-Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,10 - 0,13
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 48,99%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Reintervention aufgrund von Komplikationen nach laparoskopischer Operation
Kennzahl-ID	227
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	0,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	0 / 4
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	1,26%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,19 - 1,33
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 48,99%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen
Kennzahl-ID	51391
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,98%
Referenzbereich (bundesweit)	= 3,24 (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,93 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	In den risikoadjustierten QI`s sind die erwarteten Werte der Krankenhäuser immer > 0. Sehr kleine Werte von z.B. 0,001 können aus technischen Gründen jedoch nicht mehr dargestellt werden, da die Darstellung auf zwei Nachkommastellen festgelegt worden ist. Das Ergebnis liegt im Referenzbereich: Bewertung R10.
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebsentfernung
Kennzahl-ID	12874
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	1,57%
Referenzbereich (bundesweit)	= 5,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,45 - 1,70
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Organerhaltung bei Ovareingriffen
Kennzahl-ID	612
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	91,06%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 78,05 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	90,74 - 91,37
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund
Kennzahl-ID	10211
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	13,36%
Referenzbereich (bundesweit)	= 20,00 % (Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	12,87 - 13,86
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Pflege: Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)
Kennzahl-ID	52009
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	0
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	0,00 / 0,03
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	1,00%
Referenzbereich (bundesweit)	= 2,22 (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,99 - 1,01
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Pflege: Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Alle Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)
Kennzahl-ID	52008
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	0,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	0 / 60
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,40%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,40 - 0,40
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 6,02%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Pflege: Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Alle Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4
Kennzahl-ID	52010
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	0,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	0 / 60
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	0,01%
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel-Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,01 - 0,01
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 6,02%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen bei Risiko-Lebendgeburten
Kennzahl-ID	51119
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	0,18
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	0,01 / 0,06
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	0,93%
Referenzbereich (bundesweit)	= 2,25 (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,87 - 0,99
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 6,02%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an höhergradigen Frühgeborenenretinopathien (ROP) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	50052
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	2,82
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	0,08 / 0,03
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	1,00%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,89 - 1,13
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 6,02%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nekrotisierende Enterokolitis (NEC) mit Operation bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	51838
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	1,03%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,85 - 1,24
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 6,02%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an nekrotisierenden Enterokolitiden (NEC) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	51843
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	0,87
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	0,01 / 0,01
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,76%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,63 - 0,92
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 6,02%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Anzahl nosokomialer Infektionen pro 1.000 Behandlungstage (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	51086
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	1,79
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	22 / 12310
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	1,16%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,11 - 1,22
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,18 - 2,70%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung
Kennzahl-ID	51901
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	1,12
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	0,18 / 0,91
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	0,90%
Referenzbereich (bundesweit)	= 1,81 (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,86 - 0,94
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,18 - 2,70%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Aufnahmetemperatur unter 36,0 Grad
Kennzahl-ID	50064
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	2,22
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	12 / 541
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	4,66%
Referenzbereich (bundesweit)	= 10,26 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	4,53 - 4,80
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,27 - 3,84%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	51078
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	10,39
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	8 / 77
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	3,32%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,95 - 3,74
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	5,36 - 19,18%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	51079
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	12,50
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	11 / 88
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	7,30%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	6,81 - 7,81
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	7,13 - 21,01%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Durchführung eines Hörtests
Kennzahl-ID	50063
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	96,23
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	408 / 424
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	verbessert
Bundesdurchschnitt	96,24%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,11 - 96,37
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	93,96 - 97,66%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Aufnahmetemperatur über 37,5 Grad
Kennzahl-ID	50103
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	8,29
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	45 / 543
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	7,55%
Referenzbereich (bundesweit)	= 13,76 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	7,38 - 7,72
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	6,25 - 10,91%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Kindern mit nosokomialen Infektionen pro 1.000 Behandlungstage (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	50060
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	1,57
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	19,00 / 12,14
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	0,90%
Referenzbereich (bundesweit)	= 2,43 (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,86 - 0,95
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	6,25 - 10,91%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) der Anzahl nosokomialer Infektionen pro 1.000 Behandlungstage (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	50061
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	1,51
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	22,00 / 14,56
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	0,90%
Referenzbereich (bundesweit)	= 2,34 (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,86 - 0,95
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	6,25 - 10,91%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	50050
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	0,82
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	0,03 / 0,04
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,91%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,83 - 1,00
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	6,25 - 10,91%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	51837
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	0,28
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	0,01 / 0,04
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,92%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,84 - 1,01
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	6,25 - 10,91%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	51832
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	4,06%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	3,70 - 4,46
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	6,25 - 10,91%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	51070
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,75%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,70 - 0,81
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	6,25 - 10,91%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Kinder mit nosokomialen Infektionen pro 1.000 Behandlungstage (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	51085
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	1,54
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	19 / 12310
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,98%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,93 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,99 - 2,41%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen bei Risiko-Lebendgeburten (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	50048
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	0,2
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	0,01 / 0,05
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	0,93%
Referenzbereich (bundesweit)	= 2,63 (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,87 - 1,00
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,99 - 2,41%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an bronchopulmonalen Dysplasien (BPD) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	50053
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	1,61
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	0,11 / 0,07
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,90%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,84 - 0,97
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,99 - 2,41%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten
Kennzahl-ID	51120
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,84%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,78 - 0,90
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,99 - 2,41%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Pneumothorax bei Kindern unter oder nach Beatmung
Kennzahl-ID	51087
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	5,99
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	10 / 167
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	4,81%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	4,56 - 5,07
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	3,28 - 10,67%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Intra- und periventriculäre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	51076
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	4,25%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	3,88 - 4,66
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	3,28 - 10,67%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Pneumothoraces bei Kindern unter oder nach Beatmung (ohne zuverlegte Kinder)
Kennzahl-ID	50062
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	1,18
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	0,10 / 0,08
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	0,97%
Referenzbereich (bundesweit)	= 2,28 (95. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,92 - 1,02
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	3,28 - 10,67%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme
Kennzahl-ID	2005
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	100,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	5 / 5
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	97,77%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,71 - 97,82
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	56,55 - 100,00%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus)
Kennzahl-ID	2006
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	100,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	5 / 5
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	97,86%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,80 - 97,92
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	56,55 - 100,00%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung
Kennzahl-ID	2036
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	100,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	4 / 4
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	97,78%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,70 - 97,85
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	51,01 - 100,00%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 3 (CRB-65-SCORE = 3 oder 4)
Kennzahl-ID	11881
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	20,95%
Referenzbereich (bundesweit)	= 38,00 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	20,25 - 21,66
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 1 (CRB-65-SCORE = 0)
Kennzahl-ID	11879
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	1,37%
Referenzbereich (bundesweit)	= 4,16 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,26 - 1,48
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme
Kennzahl-ID	50722
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	100,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	5 / 5
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	94,84%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 98,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	94,75 - 94,93
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	56,55 - 100,00%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2)
Kennzahl-ID	2013
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	92,46%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	92,31 - 92,60
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	56,55 - 100,00%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Antimikrobielle Therapie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus)
Kennzahl-ID	2009
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	100,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	4 / 4
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	95,31%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	95,22 - 95,40
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	51,01 - 100,00%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2)
Kennzahl-ID	11880
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Bundesdurchschnitt	7,22%
Referenzbereich (bundesweit)	= 13,10 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	7,09 - 7,34
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	51,01 - 100,00%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2)
Kennzahl-ID	2018
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Sonstiges (im Kommentar erläutert) (N99)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	97,75%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,52 - 97,96
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	Auf Empfehlung der Bundesebene/ Expertengruppe wurde der Strukturierte Dialog trotz definierten Referenzbereiches ausgesetzt.
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (aus anderem Krankenhaus)
Kennzahl-ID	2007
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	95,45%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	95,03 - 95,83
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 1 (CRB-65-SCORE = 0)
Kennzahl-ID	2012
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	96,80%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,61 - 96,97
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verlaufskontrolle des CRP oder PCT innerhalb der ersten 5 Tage nach Aufnahme
Kennzahl-ID	2015
Empirisch - statistische Bewertung	mäßig
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zur Analyse der rechnerischen Auffälligkeit (H20)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	98,53%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,47 - 98,58
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	Eine interne Analyse der rechnerischen Auffälligkeit wurde vorgenommen. Im pädiatrischen Bereich erhält die klinische Beurteilung gegenüber routinemäßigen Laborkontrollen eine übergeordnete Rolle. Im Sinne der Belastung der Patienten ist eine routinemäßige CRP-Kontrolle in den ersten 5 Tagen bei einem klinisch unkomplizierten Verlauf nachrangig.

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Kennzahl-ID	11878
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	12,97%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	12,84 - 13,10
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung
Kennzahl-ID	2028
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	100,00
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)
Zähler / Nenner	4 / 4
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	unverändert
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	94,73%
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 % (Zielbereich)
Vertrauensbereich (bundesweit)	94,62 - 94,84
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	51,01 - 100,00%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen
Kennzahl-ID	50778
Empirisch - statistische Bewertung	gut
Ergebnis (%)	1,82
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)
Zähler / Nenner	0,01 / 0,01
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	0,99%
Referenzbereich (bundesweit)	Nicht definiert
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,98 - 1,00
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	51,01 - 100,00%
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Leistungsbereich	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Keine Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens bei Risikoklasse 3 (CRB-65-SCORE = 3 oder 4)
Kennzahl-ID	2019
Empirisch - statistische Bewertung	schwach
Ergebnis (%)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Bewertung durch Strukturierten Dialog	Sonstiges (im Kommentar erläutert) (N99)
Zähler / Nenner	(Datenschutz)
Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr	eingeschränkt/nicht vergleichbar
Bundesdurchschnitt	1,26%
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel-Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,85 - 1,87
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)
Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle	Auf Empfehlung der Bundesebene/ Expertengruppe wurde der Strukturierte Dialog trotz definierten Referenzbereiches ausgesetzt.
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses	— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

Bezeichnung	Kommentar
Diabetes mellitus Typ 1	
Asthma bronchiale	

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V

Versorgung von Früh- und Neugeborenen (mit einem Geburtsgewicht kleiner 1250g) bei einem	
Mindestmenge:	14
Erbrachte Menge:	50

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V

Nr.	Vereinbarung bzw. Richtlinie	Kommentar
-----	------------------------------	-----------

Nr.	Vereinbarung bzw. Richtlinie	Kommentar
CQ05	Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Neugeborenen – Perinatalzentrum LEVEL 1	Das Christliche Kinderhospital bildet mit den Kooperationspartnern, der Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde des Marienhospitals Osnabrück und der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Klinikums Osnabrück, jeweils ein Level-1- Perinatalzentrum. Durch die räumliche Trennung der Kooperationspartner besteht die neonatologische Abteilung aus den beiden neonatologischen Intensivstationen am Standort Christliches Kinderhospital und am Standort Klinikum Osnabrück.

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

Nr.	Fortbildungsverpflichteter Personenkreis	Anzahl (Personen)
1	Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen	24
1.1	Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen [Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3]	24

Anhang

Diagnosen zu B-1.6		
ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
G24.9	(Datenschutz)	Dystonie, nicht näher bezeichnet
R17	(Datenschutz)	Gelbsucht, nicht näher bezeichnet
G25.9	(Datenschutz)	Extrapyramidale Krankheit oder Bewegungsstörung, nicht näher bezeichnet
F82.9	(Datenschutz)	Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet
P83.1	(Datenschutz)	Erythema toxicum neonatorum
R14	(Datenschutz)	Flatulenz und verwandte Zustände
G25.5	(Datenschutz)	Sonstige Chorea
L20.8	39	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem
R11	44	Übelkeit und Erbrechen
E80.4	(Datenschutz)	Gilbert-Meulengracht-Syndrom
J95.0	(Datenschutz)	Funktionsstörung eines Tracheostomas
E34.9	(Datenschutz)	Endokrine Störung, nicht näher bezeichnet
G03.9	(Datenschutz)	Meningitis, nicht näher bezeichnet
G25.3	(Datenschutz)	Myoklonus
P83.4	(Datenschutz)	Brustdrüenschwellung beim Neugeborenen
F84.9	(Datenschutz)	Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet
K20	4	Ösophagitis
G24.0	(Datenschutz)	Arzneimittelinduzierte Dystonie
F84.2	(Datenschutz)	Rett-Syndrom
G04.9	(Datenschutz)	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet
Q26.1	(Datenschutz)	Persistenz der linken V. cava superior
G04.8	(Datenschutz)	Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis
F84.0	(Datenschutz)	Frühkindlicher Autismus
J85.2	(Datenschutz)	Abszess der Lunge ohne Pneumonie
L51.9	(Datenschutz)	Erythema exsudativum multiforme, nicht näher bezeichnet
L51.8	(Datenschutz)	Sonstiges Erythema exsudativum multiforme

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
T86.1	(Datenschutz)	Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates
I15.0	(Datenschutz)	Renovaskuläre Hypertonie
L50.9	(Datenschutz)	Urtikaria, nicht näher bezeichnet
L50.8	4	Sonstige Urtikaria
R05	(Datenschutz)	Husten
Q23.0	(Datenschutz)	Angeborene Aortenklappenstenose
Q22.8	(Datenschutz)	Sonstige angeborene Fehlbildungen der Trikuspidalklappe
N39.0	4	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
L50.0	(Datenschutz)	Allergische Urtikaria
L51.2	(Datenschutz)	Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]
L30.3	16	Ekzematoide Dermatitis
A38	(Datenschutz)	Scharlach
L51.1	(Datenschutz)	Bullöses Erythema exsudativum multiforme
D57.0	(Datenschutz)	Sichelzellenanämie mit Krisen
I67.5	(Datenschutz)	Moyamoya-Syndrom
R50.9	(Datenschutz)	Fieber, nicht näher bezeichnet
K52.2	5	Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis
G70.0	(Datenschutz)	Myasthenia gravis
Z76.2	4	Gesundheitsüberwachung und Betreuung eines anderen gesunden Säuglings und Kindes
R50.8	8	Sonstiges näher bezeichnetes Fieber
D22.5	(Datenschutz)	Melanozytennävus des Rumpfes
K52.9	4	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet
Q52.3	(Datenschutz)	Hymenalatresie
I67.1	(Datenschutz)	Zerebrales Aneurysma und zerebrale arteriovenöse Fistel
I80.3	(Datenschutz)	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet
I80.2	(Datenschutz)	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
T39.1	(Datenschutz)	Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate
M25.5	(Datenschutz)	Gelenkschmerz
M25.4	(Datenschutz)	Gelenkerguss

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
A07.1	(Datenschutz)	Giardiasis [Lambliasis]
M25.0	(Datenschutz)	Hämarthros
I63.2	(Datenschutz)	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
I62.0	(Datenschutz)	Subdurale Blutung (nichttraumatisch)
H51.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Störungen der Blickbewegungen
H53.8	(Datenschutz)	Sonstige Sehstörungen
H53.9	(Datenschutz)	Sehstörung, nicht näher bezeichnet
I63.5	(Datenschutz)	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
H53.4	(Datenschutz)	Gesichtsfelddefekte
R20.1	(Datenschutz)	Hypästhesie der Haut
I63.8	(Datenschutz)	Sonstiger Hirnfarkt
J14	(Datenschutz)	Pneumonie durch Haemophilus influenzae
F19.3	(Datenschutz)	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom
R20.2	(Datenschutz)	Parästhesie der Haut
K83.1	(Datenschutz)	Verschluss des Gallenganges
F19.0	(Datenschutz)	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
L27.0	(Datenschutz)	Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel
H53.3	(Datenschutz)	Sonstige Störungen des binokularen Sehens
A49.8	(Datenschutz)	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
K83.0	(Datenschutz)	Cholangitis
D66	(Datenschutz)	Hereditärer Faktor-VIII-Mangel
Q74.9	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete angeborene Fehlbildung der Extremität(en)
R20.8	(Datenschutz)	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut
K63.5	(Datenschutz)	Polyp des Kolons
K11.2	(Datenschutz)	Sialadenitis
F51.4	4	Pavor nocturnus

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
H66.0	4	Akute eitrige Otitis media
F51.9	(Datenschutz)	Nichtorganische Schlafstörung, nicht näher bezeichnet
R23.3	(Datenschutz)	Spontane Ekchymosen
K12.1	(Datenschutz)	Sonstige Formen der Stomatitis
R26.8	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität
H66.9	11	Otitis media, nicht näher bezeichnet
R23.2	(Datenschutz)	Gesichtsrötung [Flush]
R23.0	(Datenschutz)	Zyanose
R27.0	(Datenschutz)	Ataxie, nicht näher bezeichnet
F22.0	(Datenschutz)	Wahnhafte Störung
B27.8	(Datenschutz)	Sonstige infektiöse Mononukleose
E86	(Datenschutz)	Volumenmangel
P04.1	(Datenschutz)	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch sonstige Medikation bei der Mutter
P39.9	34	Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet
P96.1	5	Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeiterzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter
P39.8	9	Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind
T85.5	7	Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate
T85.7	(Datenschutz)	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate
B27.0	21	Mononukleose durch Gamma-Herpesviren
B25.9	(Datenschutz)	Zytomegalie, nicht näher bezeichnet
L40.8	(Datenschutz)	Sonstige Psoriasis
T85.0	(Datenschutz)	Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt
J04.1	(Datenschutz)	Akute Tracheitis
J34.3	(Datenschutz)	Hypertrophie der Nasenmuschel
F93.9	(Datenschutz)	Emotionale Störung des Kindesalters, nicht näher bezeichnet
J04.0	(Datenschutz)	Akute Laryngitis

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
F93.8	(Datenschutz)	Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters
K08.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates
J04.2	4	Akute Laryngotracheitis
J03.9	27	Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet
J03.8	4	Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
J45.8	9	Mischformen des Asthma bronchiale
I95.1	29	Orthostatische Hypotonie
J45.9	49	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet
R56.8	21	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe
A46	8	Erysipel [Wundrose]
J03.0	6	Streptokokken-Tonsillitis
J45.0	5	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale
J45.1	10	Nichtallergisches Asthma bronchiale
A41.0	(Datenschutz)	Sepsis durch Staphylococcus aureus
R56.0	8	Fieberkrämpfe
J44.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit
A41.1	(Datenschutz)	Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken
A41.2	(Datenschutz)	Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken
Z25.8	(Datenschutz)	Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige näher bezeichnete einzelne Viruskrankheiten
S10.0	(Datenschutz)	Prellung des Rachens
A41.5	(Datenschutz)	Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger
B86	(Datenschutz)	Skabies
J34.1	(Datenschutz)	Zyste oder Mukozele der Nase und der Nasennebenhöhle
K22.0	(Datenschutz)	Achalasie der Kardia
T88.1	4	Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert
K22.2	(Datenschutz)	Ösophagusverschluss
T43.0	(Datenschutz)	Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva
H49.1	(Datenschutz)	Lähmung des N. trochlearis [IV. Hirnnerv]

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
T88.7	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge
H52.1	(Datenschutz)	Myopie
T88.6	(Datenschutz)	Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung
T88.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert
T43.5	(Datenschutz)	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika
D35.4	(Datenschutz)	Gutartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse]
J38.5	19	Laryngospasmus
R41.8	10	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen
J38.7	(Datenschutz)	Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes
K74.6	(Datenschutz)	Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber
R41.2	(Datenschutz)	Retrograde Amnesie
B99	11	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
K29.8	(Datenschutz)	Duodenitis
K29.9	(Datenschutz)	Gastroduodenitis, nicht näher bezeichnet
Z43.0	(Datenschutz)	Versorgung eines Tracheostomas
M12.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert
M13.1	(Datenschutz)	Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert
K29.6	8	Sonstige Gastritis
K29.7	7	Gastritis, nicht näher bezeichnet
N18.2	(Datenschutz)	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2
K29.0	(Datenschutz)	Akute hämorrhagische Gastritis
K29.1	8	Sonstige akute Gastritis
N18.4	(Datenschutz)	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4
N18.5	(Datenschutz)	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
M13.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Arthritis
G58.0	(Datenschutz)	Interkostalneuropathie
N13.7	(Datenschutz)	Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
Q24.3	(Datenschutz)	Infundibuläre Pulmonalstenose
Q25.1	5	Koarktation der Aorta
Q25.0	(Datenschutz)	Offener Ductus arteriosus
N13.3	(Datenschutz)	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose
Q25.4	(Datenschutz)	Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorta
P03.3	(Datenschutz)	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Entbindung mittels Vakuumentraktors [Saugglocke]
Q25.6	(Datenschutz)	Stenose der A. pulmonalis (angeboren)
N13.0	(Datenschutz)	Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion
M86.9	(Datenschutz)	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet
M30.3	4	Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit]
G40.9	20	Epilepsie, nicht näher bezeichnet
R63.4	(Datenschutz)	Abnorme Gewichtsabnahme
G54.5	(Datenschutz)	Neuralgische Amyotrophie
G60.0	(Datenschutz)	Hereditäre sensomotorische Neuropathie
R63.3	6	Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung
G40.8	13	Sonstige Epilepsien
R63.1	5	Polydipsie
G40.6	5	Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)
R63.0	(Datenschutz)	Anorexie
G40.3	27	Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome
G40.4	15	Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome
F44.8	(Datenschutz)	Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
G40.1	18	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen
G61.0	(Datenschutz)	Guillain-Barré-Syndrom
G40.2	9	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
P81.9	(Datenschutz)	Störung der Temperaturregulation beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet
G40.0	29	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
P07.3	89	Sonstige vor dem Termin Geborene
G82.4	(Datenschutz)	Spastische Tetraparese und Tetraplegie
P07.1	231	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht
P07.0	29	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht
P81.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen
G80.1	(Datenschutz)	Spastische diplegische Zerebralparese
G80.2	(Datenschutz)	Infantile hemiplegische Zerebralparese
G80.0	(Datenschutz)	Spastische tetraplegische Zerebralparese
G80.3	(Datenschutz)	Dyskinetische Zerebralparese
M85.0	(Datenschutz)	Fibröse Dysplasie (monostotisch)
P05.0	(Datenschutz)	Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene
M86.1	(Datenschutz)	Sonstige akute Osteomyelitis
M86.0	4	Akute hämatogene Osteomyelitis
F44.4	(Datenschutz)	Dissoziative Bewegungsstörungen
F44.5	7	Dissoziative Krampfanfälle
P61.1	(Datenschutz)	Polyglobulie beim Neugeborenen
P61.0	5	Transitorische Thrombozytopenie beim Neugeborenen
A87.9	(Datenschutz)	Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet
K60.0	(Datenschutz)	Akute Analfissur
E76.1	(Datenschutz)	Mukopolysaccharidose, Typ II
I44.3	(Datenschutz)	Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block
A50.2	(Datenschutz)	Koninatale Frühsyphilis, nicht näher bezeichnet
J35.1	(Datenschutz)	Hyperplasie der Gaumenmandeln
E75.2	(Datenschutz)	Sonstige Sphingolipidosen
A87.0	(Datenschutz)	Meningitis durch Enteroviren
E76.3	(Datenschutz)	Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet
E75.0	(Datenschutz)	GM2-Gangliosidose
I30.9	(Datenschutz)	Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet
P39.2	(Datenschutz)	Intraamniale Infektion des Feten, anderenorts nicht klassifiziert
P39.1	(Datenschutz)	Konjunktivitis und Dakryozystitis beim Neugeborenen

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
J35.2	7	Hyperplasie der Rachenmandel
P39.0	(Datenschutz)	Infektiöse Mastitis beim Neugeborenen
S76.4	(Datenschutz)	Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels
N83.8	(Datenschutz)	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri
T50.9	29	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen
N04.9	(Datenschutz)	Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet
K31.9	(Datenschutz)	Krankheit des Magens und des Duodenums, nicht näher bezeichnet
T50.3	(Datenschutz)	Vergiftung: Auf den Elektrolyt-, Kalorien- und Wasserhaushalt wirkende Mittel
N04.0	6	Nephrotisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion
N04.1	(Datenschutz)	Nephrotisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen
K21.9	39	Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis
D61.9	(Datenschutz)	Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet
F13.0	(Datenschutz)	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
K21.0	9	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
S42.4	(Datenschutz)	Fraktur des distalen Endes des Humerus
D61.2	(Datenschutz)	Aplastische Anämie infolge sonstiger äußerer Ursachen
L73.9	(Datenschutz)	Krankheit der Haarfollikel, nicht näher bezeichnet
J21.0	39	Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]
T42.4	(Datenschutz)	Vergiftung: Benzodiazepine
H65.4	(Datenschutz)	Sonstige chronische nichteitrige Otitis media
J96.9	(Datenschutz)	Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet
B18.0	(Datenschutz)	Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus
F79.9	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung
J98.1	(Datenschutz)	Lungenkollaps
Q85.8	(Datenschutz)	Sonstige Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert
H65.0	(Datenschutz)	Akute seröse Otitis media

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
N17.9	(Datenschutz)	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet
Q85.0	(Datenschutz)	Neurofibromatose (nicht bösartig)
R60.1	(Datenschutz)	Generalisiertes Ödem
Q85.1	(Datenschutz)	Tuberöse (Hirn-) Sklerose
G57.1	(Datenschutz)	Meralgia paraesthetica
M06.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits
G57.3	(Datenschutz)	Läsion des N. fibularis (peroneus) communis
R25.1	(Datenschutz)	Tremor, nicht näher bezeichnet
J98.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege
J96.1	(Datenschutz)	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert
R04.0	(Datenschutz)	Epistaxis
R25.8	(Datenschutz)	Sonstige und nicht näher bezeichnete abnorme unwillkürliche Bewegungen
P78.8	10	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Verdauungssystems in der Perinatalperiode
F45.9	(Datenschutz)	Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet
F45.8	4	Sonstige somatoforme Störungen
F43.2	6	Anpassungsstörungen
M02.9	(Datenschutz)	Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet
G35.1	4	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf
Q64.2	(Datenschutz)	Angeborene Urethralklappen im hinteren Teil der Harnröhre
F43.0	(Datenschutz)	Akute Belastungsreaktion
L23.3	(Datenschutz)	Allergische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt
Q64.4	(Datenschutz)	Fehlbildung des Urachus
R62.8	6	Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung
G81.1	4	Spastische Hemiparese und Hemiplegie
G81.0	(Datenschutz)	Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie
T00.0	(Datenschutz)	Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung von Kopf und Hals
R68.1	13	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter
P74.0	(Datenschutz)	Metabolische Spätazidose beim Neugeborenen

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
F45.1	(Datenschutz)	Undifferenzierte Somatisierungsstörung
F45.4	(Datenschutz)	Anhaltende Schmerzstörung
P76.0	(Datenschutz)	Mekoniumpfropf-Syndrom
F45.3	10	Somatoforme autonome Funktionsstörung
L08.9	(Datenschutz)	Lokale Infektion der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet
F10.1	(Datenschutz)	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch
D68.2	(Datenschutz)	Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren
H92.1	(Datenschutz)	Otorrhoe
L08.0	(Datenschutz)	Pyodermie
I25.9	(Datenschutz)	Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
D69.3	11	Idiopathische thrombozytopenische Purpura
K05.0	(Datenschutz)	Akute Gingivitis
D16.4	(Datenschutz)	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Knochen des Hirn- und Gesichtsschädels
D69.0	21	Purpura anaphylactoides
F10.0	32	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
Z23.8	(Datenschutz)	Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige einzelne bakterielle Krankheiten
Q71.3	(Datenschutz)	Angeborenes Fehlen der Hand oder eines oder mehrerer Finger
H50.9	(Datenschutz)	Strabismus, nicht näher bezeichnet
D18.0	15	Hämangiom
H50.0	(Datenschutz)	Strabismus concomitans convergens
A40.3	(Datenschutz)	Sepsis durch Streptococcus pneumoniae
G51.0	12	Fazialisparese
E16.2	4	Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet
K92.2	(Datenschutz)	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
T28.6	5	Verätzung des Ösophagus
F12.2	(Datenschutz)	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom
K92.1	11	Meläna

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
F12.1	4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch
K92.0	5	Hämatemesis
F12.0	(Datenschutz)	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
P70.4	23	Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen
Z27.8	(Datenschutz)	Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten
K90.0	(Datenschutz)	Zöliakie
K80.0	(Datenschutz)	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis
K80.2	(Datenschutz)	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis
K90.8	(Datenschutz)	Sonstige intestinale Malabsorption
A69.2	5	Lyme-Krankheit
K80.5	(Datenschutz)	Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis
D12.6	(Datenschutz)	Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
K40.9	(Datenschutz)	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän
T65.8	(Datenschutz)	Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen
J20.0	(Datenschutz)	Akute Bronchitis durch Mycoplasma pneumoniae
N06.2	(Datenschutz)	Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse membranöse Glomerulonephritis
N10	76	Akute tubulointerstitielle Nephritis
J20.5	91	Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]
J20.4	(Datenschutz)	Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren
N12	4	Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
J12.8	(Datenschutz)	Pneumonie durch sonstige Viren
T65.2	(Datenschutz)	Toxische Wirkung: Tabak und Nikotin
H04.1	(Datenschutz)	Sonstige Affektionen der Tränendrüse
J12.9	16	Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet
J12.3	(Datenschutz)	Pneumonie durch humanes Metapneumovirus
T62.9	(Datenschutz)	Toxische Wirkung: Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, nicht näher bezeichnet
T63.4	(Datenschutz)	Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
J15.9	(Datenschutz)	Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet
J12.0	4	Pneumonie durch Adenoviren
S01.4	(Datenschutz)	Offene Wunde der Wange und der Temporomandibularregion
J12.1	45	Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]
J12.2	(Datenschutz)	Pneumonie durch Parainfluenzaviren
K44.9	(Datenschutz)	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän
H04.3	(Datenschutz)	Akute und nicht näher bezeichnete Entzündung der Tränenwege
J20.6	(Datenschutz)	Akute Bronchitis durch Rhinoviren
T62.1	(Datenschutz)	Toxische Wirkung: Verzehrte Beeren
T62.0	(Datenschutz)	Toxische Wirkung: Verzehrte Pilze
J20.8	(Datenschutz)	Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
J20.9	178	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet
Q77.4	(Datenschutz)	Achondroplasie
T62.2	(Datenschutz)	Toxische Wirkung: Sonstige verzehrte Pflanze(n) oder Teil(e) davon
J15.7	40	Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae
T67.0	(Datenschutz)	Hitzschlag und Sonnenstich
P90	(Datenschutz)	Krämpfe beim Neugeborenen
I31.9	(Datenschutz)	Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet
S30.9	(Datenschutz)	Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, Teil nicht näher bezeichnet
Q03.1	9	Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturales laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels
Q03.0	(Datenschutz)	Fehlbildungen des Aquaeductus cerebri
D59.9	(Datenschutz)	Erworbene hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet
S30.1	(Datenschutz)	Prellung der Bauchdecke
Q05.2	4	Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus
B15.9	(Datenschutz)	Virushepatitis A ohne Coma hepaticum
S32.0	(Datenschutz)	Fraktur eines Lendenwirbels
F98.4	(Datenschutz)	Stereotype Bewegungsstörungen
D59.3	(Datenschutz)	Hämolytisch-urämisches Syndrom
R07.1	4	Brustschmerzen bei der Atmung

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
F98.2	6	Fütterstörung im frühen Kindesalter
R07.4	(Datenschutz)	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet
D59.4	(Datenschutz)	Sonstige nicht-autoimmunhämolytische Anämien
R07.3	(Datenschutz)	Sonstige Brustschmerzen
R45.1	6	Ruhelosigkeit und Erregung
F98.1	10	Nichtorganische Enkopresis
F98.0	(Datenschutz)	Nichtorganische Enuresis
S31.0	(Datenschutz)	Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens
I31.3	(Datenschutz)	Perikarderguss (nichtentzündlich)
J10.0	(Datenschutz)	Grippe mit Pneumonie, sonstige Influenzaviren nachgewiesen
J18.0	65	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
J18.1	19	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
G31.9	(Datenschutz)	Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet
J18.8	(Datenschutz)	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
J18.9	74	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
J16.8	(Datenschutz)	Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger
Q37.9	(Datenschutz)	Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet, mit einseitiger Lippenspalte
E84.0	16	Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen
E03.1	(Datenschutz)	Angeborene Hypothyreose ohne Struma
E84.8	53	Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen
G52.3	(Datenschutz)	Krankheiten des N. hypoglossus [XII. Hirnnerv]
B01.9	(Datenschutz)	Varizellen ohne Komplikation
B01.8	(Datenschutz)	Varizellen mit sonstigen Komplikationen
J69.1	(Datenschutz)	Pneumonie durch Öle und Extrakte
H81.1	(Datenschutz)	Benigner paroxysmaler Schwindel
H81.2	(Datenschutz)	Neuropathia vestibularis
R01.0	4	Benigne und akzidentelle Herzgeräusche
J94.0	(Datenschutz)	Chylöser (Pleura-) Erguss
M21.3	(Datenschutz)	Fallhand oder Hängefuß (erworben)
R01.1	5	Herzgeräusch, nicht näher bezeichnet

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
J69.0	(Datenschutz)	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
M35.9	(Datenschutz)	Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet
T82.5	(Datenschutz)	Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen
T82.3	(Datenschutz)	Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate
H10.3	(Datenschutz)	Akute Konjunktivitis, nicht näher bezeichnet
G93.0	(Datenschutz)	Hirnzysten
L02.3	(Datenschutz)	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß
G93.2	(Datenschutz)	Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]
H10.0	(Datenschutz)	Mukopurulente Konjunktivitis
L02.1	(Datenschutz)	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals
J41.1	(Datenschutz)	Schleimig-eitrige chronische Bronchitis
G43.0	(Datenschutz)	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]
G43.1	19	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]
R06.8	15	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung
R74.0	(Datenschutz)	Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]
Q04.9	(Datenschutz)	Angeborene Fehlbildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet
G43.3	(Datenschutz)	Komplizierte Migräne
S00.8	(Datenschutz)	Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes
G41.9	11	Status epilepticus, nicht näher bezeichnet
G41.8	(Datenschutz)	Sonstiger Status epilepticus
S00.9	57	Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet
I49.3	(Datenschutz)	Ventrikuläre Extrasystolie
I49.4	(Datenschutz)	Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie
G43.9	6	Migräne, nicht näher bezeichnet
G41.2	(Datenschutz)	Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen
G43.8	(Datenschutz)	Sonstige Migräne
L01.0	(Datenschutz)	Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation]
S00.0	8	Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut
I49.9	(Datenschutz)	Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
S00.2	(Datenschutz)	Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion
G41.0	(Datenschutz)	Grand-mal-Status
Q76.0	(Datenschutz)	Spina bifida occulta
N05.9	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet
N02.9	(Datenschutz)	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet
Q93.3	(Datenschutz)	Deletion des kurzen Armes des Chromosoms 4
I45.6	(Datenschutz)	Präexzitations-Syndrom
G47.8	(Datenschutz)	Sonstige Schlafstörungen
Q93.5	(Datenschutz)	Sonstige Deletionen eines Chromosomenteils
G47.9	(Datenschutz)	Schlafstörung, nicht näher bezeichnet
P92.5	(Datenschutz)	Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung
I47.1	7	Supraventrikuläre Tachykardie
R46.2	(Datenschutz)	Seltsames und unerklärliches Verhalten
S20.2	(Datenschutz)	Prellung des Thorax
G47.4	(Datenschutz)	Narkolepsie und Kataplexie
I45.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen
P92.8	(Datenschutz)	Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen
S39.9	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens
N70.0	(Datenschutz)	Akute Salpingitis und Oophoritis
R06.3	(Datenschutz)	Periodische Atmung
K56.1	10	Invagination
R06.4	7	Hyperventilation
T78.4	(Datenschutz)	Allergie, nicht näher bezeichnet
T78.3	4	Angioneurotisches Ödem
H70.0	(Datenschutz)	Akute Mastoiditis
R06.0	(Datenschutz)	Dyspnoe
T78.2	11	Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet
Q90.9	(Datenschutz)	Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet
Q04.3	(Datenschutz)	Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
R06.1	7	Stridor
T78.1	42	Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert
P92.2	6	Trinkunlust beim Neugeborenen
T78.0	16	Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit
G47.3	(Datenschutz)	Schlafapnoe
K76.9	(Datenschutz)	Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
G47.2	(Datenschutz)	Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus
Q04.0	(Datenschutz)	Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum
G47.0	(Datenschutz)	Ein- und Durchschlafstörungen
I47.9	(Datenschutz)	Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet
P92.0	4	Erbrechen beim Neugeborenen
P28.9	(Datenschutz)	Störung der Atmung beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet
P28.8	10	Sonstige näher bezeichnete Störungen der Atmung beim Neugeborenen
Q40.0	(Datenschutz)	Angeborene hypertrophische Pylorusstenose
M43.6	(Datenschutz)	Tortikollis
S09.7	(Datenschutz)	Multiple Verletzungen des Kopfes
I10.9	6	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet
S09.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes
M41.3	(Datenschutz)	Thoraxbedingte Skoliose
E85.0	(Datenschutz)	Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose
Q99.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Chromosomenanomalien
Q40.1	(Datenschutz)	Angeborene Hiatushernie
I85.9	(Datenschutz)	Ösophagusvarizen ohne Blutung
P20.1	(Datenschutz)	Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt
Q44.2	(Datenschutz)	Atresie der Gallengänge
E23.2	(Datenschutz)	Diabetes insipidus
Q43.1	(Datenschutz)	Hirschsprung-Krankheit
Q41.1	(Datenschutz)	Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Jejunums
P00.2	(Datenschutz)	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
P29.1	(Datenschutz)	Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen
M08.2	(Datenschutz)	Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form
M08.4	(Datenschutz)	Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form
J93.0	(Datenschutz)	Spontaner Spannungspneumothorax
J93.1	(Datenschutz)	Sonstiger Spontanpneumothorax
P28.4	6	Sonstige Apnoe beim Neugeborenen
P28.2	7	Zyanoseanfalle beim Neugeborenen
E25.0	(Datenschutz)	Angeborene adrenogenitale Störungen in Verbindung mit Enzymmangel
R81	(Datenschutz)	Glukosurie
M79.6	5	Schmerzen in den Extremitäten
B34.3	(Datenschutz)	Infektion durch Parvoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
M79.3	(Datenschutz)	Pannikulitis, nicht näher bezeichnet
B34.8	(Datenschutz)	Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
M79.1	(Datenschutz)	Myalgie
A09.9	188	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
B34.9	68	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet
K85.3	(Datenschutz)	Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis
Q02	(Datenschutz)	Mikrozephalie
M79.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes
E11.9	(Datenschutz)	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen
Q30.0	(Datenschutz)	Choanalatresie
E11.8	(Datenschutz)	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen
F89	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung
R19.0	(Datenschutz)	Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken
D37.6	(Datenschutz)	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge
T17.2	(Datenschutz)	Fremdkörper im Rachen
F83	9	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen
K85.9	(Datenschutz)	Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
E45	(Datenschutz)	Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung
D43.2	(Datenschutz)	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet
A09.0	23	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
K75.4	(Datenschutz)	Autoimmune Hepatitis
D38.5	(Datenschutz)	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Atmungsorgane
Z03.3	10	Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit
J32.0	(Datenschutz)	Chronische Sinusitis maxillaris
K50.0	5	Crohn-Krankheit des Dünndarmes
Z03.6	(Datenschutz)	Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen
Z03.5	4	Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten
K50.1	4	Crohn-Krankheit des Dickdarmes
Z04.8	(Datenschutz)	Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen
Z03.8	20	Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen
P36.0	(Datenschutz)	Sepsis beim Neugeborenen durch Streptokokken, Gruppe B
I89.1	(Datenschutz)	Lymphangitis
G44.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome
Z03.9	(Datenschutz)	Beobachtung bei Verdachtsfall, nicht näher bezeichnet
E73.9	(Datenschutz)	Laktoseintoleranz, nicht näher bezeichnet
F33.1	(Datenschutz)	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
P35.1	(Datenschutz)	Angeborene Zytomegalie
E74.2	(Datenschutz)	Störungen des Galaktosestoffwechsels
P36.9	(Datenschutz)	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet
E74.3	(Datenschutz)	Sonstige Störungen der intestinalen Kohlenhydratabsorption
E73.8	(Datenschutz)	Sonstige Laktoseintoleranz
E74.0	(Datenschutz)	Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose]
E74.1	6	Störungen des Fruktosestoffwechsels
I50.9	(Datenschutz)	Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
I89.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten
G44.2	16	Spannungskopfschmerz
Q00.0	(Datenschutz)	Anenzephalie
R73.9	(Datenschutz)	Hyperglykämie, nicht näher bezeichnet
Z01.5	(Datenschutz)	Diagnostische Haut- und Sensibilisierungstestung
E71.3	8	Störungen des Fettsäurestoffwechsels
I73.0	(Datenschutz)	Raynaud-Syndrom
K50.9	11	Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet
Z01.8	4	Sonstige näher bezeichnete spezielle Untersuchungen
K50.8	6	Sonstige Crohn-Krankheit
E71.0	(Datenschutz)	Ahornsirup- (Harn-) Krankheit
I40.0	(Datenschutz)	Infektiöse Myokarditis
Q20.1	(Datenschutz)	Rechter Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle]
J39.0	(Datenschutz)	Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess
S06.8	4	Sonstige intrakranielle Verletzungen
Q20.6	(Datenschutz)	Vorhofisomerismus
S06.5	(Datenschutz)	Traumatische subdurale Blutung
J39.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege
A05.0	(Datenschutz)	Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken
M51.2	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung
F48.8	(Datenschutz)	Sonstige neurotische Störungen
Z09.8	(Datenschutz)	Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände
P58.8	(Datenschutz)	Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete gesteigerte Hämolyse
P58.9	(Datenschutz)	Neugeborenenikterus durch gesteigerte Hämolyse, nicht näher bezeichnet
H83.0	(Datenschutz)	Labyrinthitis
Q62.0	10	Angeborene Hydronephrose
R13.9	(Datenschutz)	Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie
Q60.3	(Datenschutz)	Nierenhypoplasie, einseitig
T18.9	5	Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
P21.1	(Datenschutz)	Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt
P21.0	(Datenschutz)	Schwere Asphyxie unter der Geburt
Q18.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses
T17.9	(Datenschutz)	Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet
T17.8	(Datenschutz)	Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege
M54.1	(Datenschutz)	Radikulopathie
T17.5	4	Fremdkörper im Bronchus
M81.2	(Datenschutz)	Inaktivitätsosteoporose
E05.5	(Datenschutz)	Thyreotoxische Krise
M54.2	(Datenschutz)	Zervikalneuralgie
M54.8	5	Sonstige Rückenschmerzen
P23.3	(Datenschutz)	Angeborene Pneumonie durch Streptokokken, Gruppe B
S06.4	(Datenschutz)	Epidurale Blutung
T55	(Datenschutz)	Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien
T58	(Datenschutz)	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
S06.0	168	Gehirnerschütterung
T79.3	(Datenschutz)	Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert
K64.0	(Datenschutz)	Hämorrhoiden 1. Grades
N92.2	(Datenschutz)	Zu starke Menstruation im Pubertätsalter
F15.0	(Datenschutz)	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
E10.1	27	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose
N94.6	(Datenschutz)	Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet
N92.0	(Datenschutz)	Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus
Q31.1	(Datenschutz)	Angeborene subglottische Stenose
B08.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind
Q31.5	(Datenschutz)	Angeborene Laryngomalazie
E10.9	76	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen
D58.0	(Datenschutz)	Hereditäre Sphärozytose

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
E10.6	6	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen
B08.5	9	Vesikuläre Pharyngitis durch Enteroviren
Q34.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems
B08.4	(Datenschutz)	Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren
B08.2	(Datenschutz)	Exanthema subitum [Sechste Krankheit]
K59.9	(Datenschutz)	Funktionelle Darmstörung, nicht näher bezeichnet
T18.1	6	Fremdkörper im Ösophagus
R42	12	Schwindel und Taumel
K86.2	(Datenschutz)	Pankreaszyste
I07.1	(Datenschutz)	Trikuspidalklappeninsuffizienz
D58.9	(Datenschutz)	Hereditäre hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet
A08.4	17	Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet
K59.1	(Datenschutz)	Funktionelle Diarrhoe
K59.0	83	Obstipation
A08.2	19	Enteritis durch Adenoviren
A08.1	40	Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]
F90.0	(Datenschutz)	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung
Q81.9	(Datenschutz)	Epidermolysis bullosa, nicht näher bezeichnet
A08.0	83	Enteritis durch Rotaviren
K66.1	(Datenschutz)	Hämoperitoneum
F60.3	4	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung
K58.9	(Datenschutz)	Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe
H35.1	4	Retinopathia praematurorum
J46	22	Status asthmaticus
K51.8	12	Sonstige Colitis ulcerosa
N47	(Datenschutz)	Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose
F41.0	(Datenschutz)	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]
S02.0	11	Schädeldachfraktur
K51.9	9	Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet
J42	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
J02.0	(Datenschutz)	Streptokokken-Pharyngitis
A44.8	(Datenschutz)	Sonstige Formen der Bartonellose
T14.0	(Datenschutz)	Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion
J01.1	(Datenschutz)	Akute Sinusitis frontalis
F90.9	(Datenschutz)	Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet
L98.3	(Datenschutz)	Eosinophile Zellulitis [Wells-Syndrom]
I88.0	6	Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis
J01.0	7	Akute Sinusitis maxillaris
S12.8	(Datenschutz)	Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses
N20.0	(Datenschutz)	Nierenstein
S02.2	(Datenschutz)	Nasenbeinfraktur
I51.7	(Datenschutz)	Kardiomegalie
N30.9	(Datenschutz)	Zystitis, nicht näher bezeichnet
S02.1	6	Schädelbasisfraktur
R51	29	Kopfschmerz
T75.4	12	Schäden durch elektrischen Strom
L03.2	(Datenschutz)	Phlegmone im Gesicht
L03.1	4	Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten
G91.8	4	Sonstiger Hydrozephalus
R53	5	Unwohlsein und Ermüdung
J01.9	(Datenschutz)	Akute Sinusitis, nicht näher bezeichnet
Q37.5	(Datenschutz)	Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte
G91.9	(Datenschutz)	Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet
I88.8	(Datenschutz)	Sonstige unspezifische Lymphadenitis
R55	57	Synkope und Kollaps
D64.9	(Datenschutz)	Anämie, nicht näher bezeichnet
F95.0	(Datenschutz)	Vorübergehende Ticstörung
Q37.4	(Datenschutz)	Spalte des harten und des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte
J01.4	(Datenschutz)	Akute Pansinusitis

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
Q06.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks
N30.0	7	Akute Zystitis
G91.0	(Datenschutz)	Hydrocephalus communicans
K51.0	5	Ulzeröse (chronische) Pankolitis
G91.1	5	Hydrocephalus occlusus
K51.2	(Datenschutz)	Ulzeröse (chronische) Proktitis
F95.9	(Datenschutz)	Ticstörung, nicht näher bezeichnet
G91.3	(Datenschutz)	Posttraumatischer Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet
J02.9	(Datenschutz)	Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet
F95.8	(Datenschutz)	Sonstige Ticstörungen
J02.8	(Datenschutz)	Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
L04.0	9	Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals
T75.1	(Datenschutz)	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen
K51.5	(Datenschutz)	Linksseitige Kolitis
P59.0	10	Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt
A04.0	4	Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli
A04.3	(Datenschutz)	Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli
P59.8	9	Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen
P59.9	67	Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet
P59.3	(Datenschutz)	Neugeborenenikterus durch Muttermilch-Inhibitor
A04.5	11	Enteritis durch Campylobacter
E87.6	(Datenschutz)	Hypokaliämie
E87.2	(Datenschutz)	Azidose
Q21.2	(Datenschutz)	Defekt des Vorhof- und Kammerseptums
Q21.3	(Datenschutz)	Fallot-Tetralogie
Q21.0	7	Ventrikelseptumdefekt
Q21.1	5	Vorhofseptumdefekt
P22.0	9	Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen
P22.1	12	Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
R10.1	9	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
M62.6	(Datenschutz)	Muskelzerrung
R10.4	57	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
B09	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete Virusinfektion, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet ist
J05.0	4	Akute obstruktive Laryngitis [Krupp]
R10.3	16	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
J06.8	5	Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege
J06.9	127	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
R00.0	6	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
R10.0	(Datenschutz)	Akutes Abdomen
R00.1	(Datenschutz)	Bradykardie, nicht näher bezeichnet
P22.8	10	Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen
D50.9	(Datenschutz)	Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet
P22.9	(Datenschutz)	Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet
A37.1	(Datenschutz)	Keuchhusten durch Bordetella parapertussis
D50.8	(Datenschutz)	Sonstige Eisenmangelanämien
E06.3	(Datenschutz)	Autoimmunthyreoiditis
A02.0	6	Salmonellenenteritis
A02.2	(Datenschutz)	Lokalisierte Salmonelleninfektionen
G12.0	(Datenschutz)	Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann]
A37.9	(Datenschutz)	Keuchhusten, nicht näher bezeichnet
F50.0	8	Anorexia nervosa
R32	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz
G00.9	(Datenschutz)	Bakterielle Meningitis, nicht näher bezeichnet
R33	(Datenschutz)	Harnverhaltung
C95.9	(Datenschutz)	Leukämie, nicht näher bezeichnet
E67.3	(Datenschutz)	Hypervitaminose D
N23	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete Nierenkolik
F50.8	(Datenschutz)	Sonstige Essstörungen

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
P27.1	(Datenschutz)	Bronchopulmonale Dysplasie mit Ursprung in der Perinatalperiode
B00.0	(Datenschutz)	Ekzema herpeticum Kaposi
B00.1	(Datenschutz)	Dermatitis vesicularis durch Herpesviren
F50.9	(Datenschutz)	Essstörung, nicht näher bezeichnet
F81.0	(Datenschutz)	Lese- und Rechtschreibstörung
B00.2	5	Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica
Prozeduren zu B-1.7		
OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
8-930	2054	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
9-500.0	846	Patientenschulung: Basisschulung
1-700	793	Spezifische allergologische Provokationstestung
1-207.0	560	Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)
9-401.30	553	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
1-208.1	440	Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch (FAEP/BERA)
8-010.3	434	Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich
8-561.1	389	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
8-903	386	(Analgo-)Sedierung
9-262.1	361	Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)
1-710	333	Ganzkörperplethysmographie
8-560.2	298	Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)
3-820	239	Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel
8-121	237	Darmspülung
1-760	233	Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung
1-207.1	200	Elektroenzephalographie (EEG): Schlaf-EEG (10/20 Elektroden)
8-811.0	196	Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Einzelinfusion (1-5 Einheiten)
1-632	171	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
8-900	143	Intravenöse Anästhesie
8-831.0	135	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
8-711.00	127	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck (CPAP): Bei Neugeborenen (0. bis 28. Lebenstag)
1-204.2	113	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
3-808	111	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
1-207.2	100	Elektroenzephalographie (EEG): Video-EEG (10/20 Elektroden)
3-823	97	Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel
1-440.9	81	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
8-701	73	Einfache endotracheale Intubation
3-800	72	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
9-500.1	71	Patientenschulung: Grundlegende Patientenschulung
9-500.2	67	Patientenschulung: Umfassende Patientenschulung
9-401.31	62	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
6-003.9	56	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Surfactantgabe bei Neugeborenen
3-990	54	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung
1-440.a	53	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
8-984.0	51	Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
8-800.c0	43	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
1-650.2	42	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie
1-797.0	39	Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung: Ohne invasive Katheteruntersuchung
1-414.0	37	Biopsie ohne Inzision an der Nase: Naseninnenraum
8-191.x	36	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
1-631	35	Diagnostische Ösophagogastroskopie
1-620.01	33	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblen Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage
5-010.2	31	Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation
8-010.x	31	Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Sonstige
3-825	31	Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
8-010.1	30	Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intraarteriell, kontinuierlich
1-444.6	30	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie
6-001.e3	30	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg
3-826	29	Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
1-712	28	Spiroergometrie
9-401.32	27	Psychoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden
3-841	27	Magnetresonanztomographie
8-901	26	Inhalationsanästhesie
3-200	26	Native Computertomographie des Schädels
8-711.2	24	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung bei Neugeborenen
8-711.1	23	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung bei Neugeborenen
3-802	22	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
6-004.02	21	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 45 mg bis unter 60 mg
3-706.1	21	Szintigraphie der Nieren: Dynamisch
8-971.0	21	Multimodale dermatologische Komplexbehandlung: Ganzkörper- Dermatotherapie (mindestens 2 x tägl.)
5-021.0	20	Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität
1-715	19	Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt
3-828	19	Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
6-001.e4	19	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg
8-811.1	18	Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Masseninfusion (> 5 Einheiten)
8-831.2	18	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel
1-444.7	17	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
1-698.0	16	Diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ am Zentralnervensystem: Intrakranielle diagnostische Endoskopie
3-13e	16	Miktionszystourethrographie
6-001.e5	15	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg
5-984	14	Mikrochirurgische Technik
5-023.10	14	Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal
5-012.0	14	Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Dekompression
5-285.0	14	Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff
5-022.10	13	Inzision am Liquorsystem: Anlegen eines Reservoirs: Ventrikulär
1-316.10	13	pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Ohne Langzeit-Impedanzmessung
1-620.00	12	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
1-942.1	12	Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik
8-810.w2	12	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g
1-100	11	Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie
1-620.10	11	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
3-821	11	Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel
3-843.0	11	Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung
8-123.0	11	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel
9-401.22	10	Psychoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-022.2x	10	Inzision am Liquorsystem: Stomien: Sonstige
8-144.0	10	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
1-208.6	10	Registrierung evozierter Potentiale: Visuell (VEP)
3-82a	10	Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel
5-200.4	10	Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage
8-987.10	10	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
5-429.7	10	Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation
8-812.60	9	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
8-800.b0	9	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
5-022.23	9	Inzision am Liquorsystem: Stomien: Zystoventrikulostomie
8-179.1	9	Andere therapeutische Spülungen: Therapeutische Spülung über intrakranielle Spül-Saug-Drainage
8-711.01	9	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck (CPAP): Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag)
8-987.11	9	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
9-201.0	9	Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 43 bis 71 Aufwandspunkte
5-200.5	9	Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage
1-630.0	9	Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument
8-924	8	Invasives neurologisches Monitoring
5-022.21	8	Inzision am Liquorsystem: Stomien: Zystozisternostomie
5-021.x	8	Rekonstruktion der Hirnhäute: Sonstige
8-810.w4	8	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g
3-222	8	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel
1-900.0	8	Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik: Einfach

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
6-004.05	8	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 90 mg bis unter 120 mg
5-024.6	8	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)
5-029.10	7	Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe
8-720	7	Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen
3-203	7	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
5-249.6	7	Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Anpassung einer Gaumenplatte
5-429.8	7	Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung
8-711.x	6	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Sonstige
5-431.2	6	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG)
5-530.00	6	Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion
8-915	6	Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie
6-004.01	6	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 30 mg bis unter 45 mg
5-312.0	6	Permanente Tracheostomie: Tracheotomie
1-653	6	Diagnostische Proktoskopie
5-530.1	6	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik
1-650.1	6	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum
8-706	6	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
3-138	6	Gastrographie
6-002.54	6	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 4,50 g bis unter 6,50 g
3-843.1	6	Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Mit Sekretin-Unterstützung
6-001.e8	6	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg
8-810.w0	5	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 2,5 g bis unter 5 g

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
8-810.w3	5	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g
1-942.2	5	Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit erweiterter genetischer Diagnostik
8-100.5	5	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit starrem Instrument
8-122.0	5	Desinvagination: Durch Flüssigkeiten
1-242	5	Audiometrie
9-410.24	5	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag
8-854.2	5	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
1-334.0	5	Urodynamische Untersuchung: Urodynamische Untersuchung mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden
8-020.0	4	Therapeutische Injektion: Auge
5-154.2	4	Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Laser-Retinopexie
5-259.1	4	Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae
6-004.04	4	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 75 mg bis unter 90 mg
1-334.x	4	Urodynamische Untersuchung: Sonstige
8-810.w1	4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 5 g bis unter 10 g
5-894.14	4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf
3-228	4	Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
1-207.x	4	Elektroenzephalographie (EEG): Sonstige
3-801	4	Native Magnetresonanztomographie des Halses
8-712.0	4	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck (CPAP)
1-846.0	4	Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere
8-771	4	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
1-315	4	Anorektale Manometrie

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
8-716.1	4	Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung
1-449.0	4	Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analkanal
3-137	4	Ösophagographie
3-804	4	Native Magnetresonanztomographie des Abdomens
6-001.d3	4	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 80 mg bis unter 120 mg
1-630.1	4	Diagnostische Ösophagoskopie: Mit starrem Instrument
5-985.2	4	Lasertechnik: Dioden-Laser
5-913.2g	4	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Fuß
8-144.2	(Datenschutz)	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
5-022.1x	(Datenschutz)	Inzision am Liquorsystem: Anlegen eines Reservoirs: Sonstige
5-029.11	(Datenschutz)	Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur kombinierten Messung des intrakraniellen Druckes und der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe
1-610.0	(Datenschutz)	Diagnostische Laryngoskopie: Direkt
5-431.0	(Datenschutz)	Gastrostomie: Offen chirurgisch
1-942.0	(Datenschutz)	Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Ohne weitere Maßnahmen
3-202	(Datenschutz)	Native Computertomographie des Thorax
1-714	(Datenschutz)	Messung der bronchialen Reaktivität
5-541.0	(Datenschutz)	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie
5-013.0	(Datenschutz)	Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit
5-013.1	(Datenschutz)	Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms
9-201.1	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 72 bis 100 Aufwandspunkte
8-779	(Datenschutz)	Andere Reanimationsmaßnahmen
5-357.0	(Datenschutz)	Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Ductus arteriosus apertus (Botalli)
8-171.0	(Datenschutz)	Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
1-610.2	(Datenschutz)	Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie
8-123.1	(Datenschutz)	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung
3-822	(Datenschutz)	Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel
5-896.14	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf
9-410.25	(Datenschutz)	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen
5-036.0	(Datenschutz)	Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningozele (Spina bifida aperta)
5-024.4	(Datenschutz)	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Probatorisches Abklemmen des peripheren Katheters
5-024.1	(Datenschutz)	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines zentralen Katheters
8-018.0	(Datenschutz)	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
1-204.5	(Datenschutz)	Untersuchung des Liquorsystems: Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter
5-452.21	(Datenschutz)	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
9-202.1	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kleinkindern: 72 bis 100 Aufwandspunkte
3-13a	(Datenschutz)	Kolonkontrastuntersuchung
8-310.3	(Datenschutz)	Aufwendige Gipsverbände: Becken-Bein-Gips
1-611.0	(Datenschutz)	Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt
1-636.1	(Datenschutz)	Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik
5-022.20	(Datenschutz)	Inzision am Liquorsystem: Stomien: Ventrikulozisternostomie
1-63a	(Datenschutz)	Kapselendoskopie des Dünndarms
5-894.10	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Lippe
5-158.16	(Datenschutz)	Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Medikamente
5-158.10	(Datenschutz)	Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Elektrolytlösung
8-151.5	(Datenschutz)	Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Vordere Augenkammer

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-530.02	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung
5-022.00	(Datenschutz)	Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär
5-915.2d	(Datenschutz)	Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Gesäß
5-921.09	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand
9-200.0	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte
5-921.0j	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Rücken
5-921.0a	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand
5-900.04	(Datenschutz)	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
5-854.09	(Datenschutz)	Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel
8-100.6	(Datenschutz)	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument
1-651	(Datenschutz)	Diagnostische Sigmoidoskopie
8-974.1	(Datenschutz)	Multimodale Komplexbehandlung bei sonstiger chronischer Erkrankung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
5-281.1	(Datenschutz)	Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Abszesstonsillektomie
5-021.2	(Datenschutz)	Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, frontobasal
5-931	(Datenschutz)	Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und Osteosynthesematerial
5-021.1	(Datenschutz)	Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, laterobasal
5-010.00	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte
1-902.0	(Datenschutz)	Testpsychologische Diagnostik: Einfach
1-902.1	(Datenschutz)	Testpsychologische Diagnostik: Komplex
5-866.2	(Datenschutz)	Revision eines Amputationsgebietes: Handregion
1-650.0	(Datenschutz)	Diagnostische Koloskopie: Partiiell
6-004.08	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 180 mg bis unter 240 mg

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
8-100.8	(Datenschutz)	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie
5-465.0	(Datenschutz)	Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Jejunostoma
6-004.00	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 15 mg bis unter 30 mg
5-459.1	(Datenschutz)	Bypass-Anastomose des Darmes: Duodenum zu Duodenum
5-462.1	(Datenschutz)	Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma
1-694	(Datenschutz)	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)
1-208.2	(Datenschutz)	Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP)
5-450.3	(Datenschutz)	Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)
5-530.01	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit Hydrozelenwandresektion
5-399.5	(Datenschutz)	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
5-285.1	(Datenschutz)	Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie
5-300.2	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch
8-153	(Datenschutz)	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
8-987.12	(Datenschutz)	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
9-201.5	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 101 bis 129 Aufwandspunkte
1-465.0	(Datenschutz)	Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere
8-800.0	(Datenschutz)	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE
1-245	(Datenschutz)	Rhinomanometrie
5-900.14	(Datenschutz)	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf
5-024.3	(Datenschutz)	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision, komplett
3-615	(Datenschutz)	Kavernosographie

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
9-201.a	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 246 bis 274 Aufwandspunkte
1-206	(Datenschutz)	Neurographie
3-225	(Datenschutz)	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
5-025.7	(Datenschutz)	Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Abklippen
5-013.4	(Datenschutz)	Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms
6-002.53	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 3,50 g bis unter 4,50 g
5-429.a	(Datenschutz)	Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen
8-100.7	(Datenschutz)	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit starrem Instrument
9-202.01	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kleinkindern: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte
8-800.c1	(Datenschutz)	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
5-894.19	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand
5-024.x	(Datenschutz)	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Sonstige
5-448.00	(Datenschutz)	Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal
5-032.02	(Datenschutz)	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente
6-001.d2	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 40 mg bis unter 80 mg
1-208.0	(Datenschutz)	Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch (AEP)
1-620.1x	(Datenschutz)	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige
5-203.0	(Datenschutz)	Mastoidektomie: Einfache Mastoidektomie
5-215.00	(Datenschutz)	Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Destruktion: Diathermie
6-001.e2	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg
8-541.x	(Datenschutz)	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Sonstige
5-894.0g	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
6-001.e7	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg
5-917.40	(Datenschutz)	Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Resektion gedoppelter Anteile: Ohne Gelenkrekonstruktion
5-894.09	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand
5-212.0	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase
5-898.4	(Datenschutz)	Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell
1-661	(Datenschutz)	Diagnostische Urethrozystoskopie
8-137.2	(Datenschutz)	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung
5-913.89	(Datenschutz)	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Hand
5-312.2	(Datenschutz)	Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose
6-004.0f	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 600 mg und mehr
1-638.2	(Datenschutz)	Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Gastroskopie
9-401.23	(Datenschutz)	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
8-714.00	(Datenschutz)	Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden
6-004.03	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 60 mg bis unter 75 mg
5-469.20	(Datenschutz)	Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Offen chirurgisch
5-530.03	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen
1-698.y	(Datenschutz)	Diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ am Zentralnervensystem: N.n.bez.
5-314.x	(Datenschutz)	Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Sonstige
5-915.26	(Datenschutz)	Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Schulter und Axilla
5-010.0x	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Sonstige
5-896.x6	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-896.x5	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals
5-921.67	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Radiochirurgie: Oberarm und Ellenbogen
8-800.9v	(Datenschutz)	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat
5-448.10	(Datenschutz)	Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Offen chirurgisch abdominal
8-932	(Datenschutz)	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes
8-211	(Datenschutz)	Redressierende Verfahren
9-262.0	(Datenschutz)	Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung
8-015.0	(Datenschutz)	Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde
5-020.60	(Datenschutz)	Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Mit Transplantation
5-783.6	(Datenschutz)	Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat
5-784.1x	(Datenschutz)	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Sonstige
1-503.6	(Datenschutz)	Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella
9-201.6	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 130 bis 158 Aufwandspunkte
1-711	(Datenschutz)	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
5-281.5	(Datenschutz)	Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiiell, transoral
8-810.j4	(Datenschutz)	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g
5-482.01	(Datenschutz)	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch
5-401.50	(Datenschutz)	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung
1-502.7	(Datenschutz)	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Fuß
6-002.b3	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 100 mg bis unter 125 mg

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-012.2	(Datenschutz)	Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms
5-020.2	(Datenschutz)	Kranioplastik: Schädeldach mit Transposition (mit zuvor entferntem Schädelknochenstück)
5-896.19	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand
5-902.29	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand
1-912	(Datenschutz)	Neurophysiologische apparative Testverfahren zur Schmerzdiagnostik
1-316.0	(Datenschutz)	pH-Metrie des Ösophagus: Einfach
5-181.3	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär
5-454.10	(Datenschutz)	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch
5-462.0	(Datenschutz)	Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Jejunostoma
5-023.12	(Datenschutz)	Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Subduroperitoneal
3-614	(Datenschutz)	Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches
3-613	(Datenschutz)	Phlebographie der Gefäße einer Extremität
3-205	(Datenschutz)	Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems
3-227	(Datenschutz)	Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
5-020.72	(Datenschutz)	Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt
5-020.66	(Datenschutz)	Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädels (ab 3 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]
5-020.65	(Datenschutz)	Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädels (bis zu 2 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]
5-456.x3	(Datenschutz)	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch)

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-98c.0	(Datenschutz)	Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
5-701.0	(Datenschutz)	Inzision der Vagina: Hymenotomie
8-810.w7	(Datenschutz)	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g
1-654.y	(Datenschutz)	Diagnostische Rektoskopie: N.n.bez.
3-705.1	(Datenschutz)	Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie
5-399.7	(Datenschutz)	Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
5-455.21	(Datenschutz)	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
5-985.1	(Datenschutz)	Lasertechnik: CO2-Laser
8-607.x	(Datenschutz)	Hypothermiebehandlung: Sonstige
1-843	(Datenschutz)	Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus
5-469.10	(Datenschutz)	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch
5-535.0	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia epigastrica: Ohne Plastik
8-125.2	(Datenschutz)	Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch
6-002.52	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 2,50 g bis unter 3,50 g
5-454.20	(Datenschutz)	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch
1-650.y	(Datenschutz)	Diagnostische Koloskopie: N.n.bez.
1-559.4	(Datenschutz)	Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum
9-410.26	(Datenschutz)	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 6 bis 10 Tagen
8-711.4	(Datenschutz)	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-flow-Nasenkanülen (HFNC-System)
5-449.e3	(Datenschutz)	Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch
5-433.50	(Datenschutz)	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation
5-032.01	(Datenschutz)	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-036.1	(Datenschutz)	Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningozystozele
5-036.2	(Datenschutz)	Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningomyelozele
5-034.0	(Datenschutz)	Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit
5-036.3	(Datenschutz)	Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningomyelozystozele
5-033.y	(Datenschutz)	Inzision des Spinalkanals: N.n.bez.
5-036.x	(Datenschutz)	Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Sonstige
5-033.1	(Datenschutz)	Inzision des Spinalkanals: Drainage sonstiger epiduraler Flüssigkeit
5-033.x	(Datenschutz)	Inzision des Spinalkanals: Sonstige
3-805	(Datenschutz)	Native Magnetresonanztomographie des Beckens
6-001.e1	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg
5-651.90	(Datenschutz)	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal)
1-645	(Datenschutz)	Zugang durch retrograde Endoskopie
5-112.2	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Konjunktiva: Exzision mit Plastik
5-022.0x	(Datenschutz)	Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Sonstige
5-022.01	(Datenschutz)	Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Zisternal
1-204.x	(Datenschutz)	Untersuchung des Liquorsystems: Sonstige
5-900.1x	(Datenschutz)	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige
5-907.04	(Datenschutz)	Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Sonstige Teile Kopf
5-158.13	(Datenschutz)	Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Silikonölimplantation
5-152.2	(Datenschutz)	Fixation der Netzhaut durch eindellende Operationen: Durch Cerclage
5-983	(Datenschutz)	Reoperation
5-156.0	(Datenschutz)	Andere Operationen an der Retina: Retinotomie
9-201.9	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 217 bis 245 Aufwandspunkte

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-280.1	(Datenschutz)	Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: Parapharyngeal
5-281.0	(Datenschutz)	Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik
5-084.02	(Datenschutz)	Inzision von Tränensack und sonstigen Tränenwegen: Tränensack: Drainage
8-171.1	(Datenschutz)	Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Mittelohr
8-640.0	(Datenschutz)	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)
8-810.84	(Datenschutz)	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII: 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten
5-289.01	(Datenschutz)	Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Destruktion von erkranktem Gewebe: Laserkoagulation
3-134	(Datenschutz)	Pharyngographie
8-527.6	(Datenschutz)	Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Behandlungshilfen
5-235.x	(Datenschutz)	Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Sonstige
1-853.2	(Datenschutz)	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion
5-025.9	(Datenschutz)	Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Sonstige kombinierte Verfahren
5-013.3	(Datenschutz)	Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage intrazerebraler Flüssigkeit
5-025.3	(Datenschutz)	Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Präparation und Abklippen, intrazerebral
5-253.x	(Datenschutz)	Rekonstruktion der Zunge: Sonstige
5-892.15	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals
5-401.00	(Datenschutz)	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung
8-831.x	(Datenschutz)	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Sonstige
3-611.0	(Datenschutz)	Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene
3-206	(Datenschutz)	Native Computertomographie des Beckens
5-640.2	(Datenschutz)	Operationen am Präputium: Zirkumzision
5-454.50	(Datenschutz)	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-463.10	(Datenschutz)	Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch
3-13b	(Datenschutz)	Magen-Darm-Passage (fraktioniert)
8-607.1	(Datenschutz)	Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems
1-854.8	(Datenschutz)	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk
8-810.wc	(Datenschutz)	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g
5-024.8	(Datenschutz)	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Reservoirs
1-696	(Datenschutz)	Diagnostische Endoskopie des Douglasraumes (Kuldoskopie)
1-313	(Datenschutz)	Ösophagusmanometrie
1-208.4	(Datenschutz)	Registrierung evozierter Potentiale: Motorisch
5-030.31	(Datenschutz)	Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente
5-010.04	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Subokzipital
5-012.1	(Datenschutz)	Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Drainage epiduraler Flüssigkeit
5-010.01	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie
5-030.42	(Datenschutz)	Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: Mehr als 2 Segmente
5-010.14	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Subokzipital
5-010.11	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie
5-030.41	(Datenschutz)	Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 2 Segmente
8-800.b1	(Datenschutz)	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
8-700.1	(Datenschutz)	Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus
5-024.2	(Datenschutz)	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines peripheren Katheters
6-002.55	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 6,50 g bis unter 8,50 g

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
9-200.5	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte
9-202.6	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kleinkindern: 130 bis 158 Aufwandspunkte
5-903.14	(Datenschutz)	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
9-202.02	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kleinkindern: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte
9-410.x	(Datenschutz)	Einzeltherapie: Sonstige
1-551.1	(Datenschutz)	Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie
5-282.0	(Datenschutz)	Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik
9-201.7	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 159 bis 187 Aufwandspunkte
5-541.1	(Datenschutz)	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage
5-316.3	(Datenschutz)	Rekonstruktion der Trachea: Erweiterungsplastik eines Tracheostoma
5-032.42	(Datenschutz)	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente
5-036.6	(Datenschutz)	Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Adhäsiolyse (Sekundäreingriff)
5-036.8	(Datenschutz)	Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik
8-810.95	(Datenschutz)	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten
5-010.1	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte)
5-430.0	(Datenschutz)	Gastrotomie: Ohne weitere Maßnahmen
1-900.1	(Datenschutz)	Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik: Komplex
1-316.11	(Datenschutz)	pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung
5-428.1	(Datenschutz)	Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel: Mit ösophago-ösophagealer Anastomose und Fistelverschluss (retro- oder transpleural)
5-270.2	(Datenschutz)	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Paranasal
5-230.x	(Datenschutz)	Zahnextraktion: Sonstige

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-794.13	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal
1-424	(Datenschutz)	Biopsie ohne Inzision am Knochenmark
3-030	(Datenschutz)	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
1-441.0	(Datenschutz)	Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber
6-002.b1	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 50 mg bis unter 75 mg
1-945.0	(Datenschutz)	Diagnostik bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit: Ohne weitere Maßnahmen
1-317.1	(Datenschutz)	pH-Metrie des Magens: Langzeit-pH-Metrie
5-024.0	(Datenschutz)	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines Ventils
5-312.y	(Datenschutz)	Permanente Tracheostomie: N.n.bez.
1-208.8	(Datenschutz)	Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen
5-787.9g	(Datenschutz)	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft
9-201.8	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 188 bis 216 Aufwandspunkte
8-810.85	(Datenschutz)	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten
5-429.5	(Datenschutz)	Andere Operationen am Ösophagus: Sprengung der Kardia (transluminal)
5-572.1	(Datenschutz)	Zystostomie: Perkutan
5-038.41	(Datenschutz)	Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil
5-032.00	(Datenschutz)	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment
3-220	(Datenschutz)	Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel
5-215.1	(Datenschutz)	Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden
5-158.15	(Datenschutz)	Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Silikonölenentfernung
5-153.2	(Datenschutz)	Revision, Wechsel und Entfernung einer Cerclage oder Plombe, die zur Fixation der Netzhaut angelegt wurde: Entfernung

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
3-221	(Datenschutz)	Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel
1-654.0	(Datenschutz)	Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument
8-100.0	(Datenschutz)	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Otoskopie
1-317.0	(Datenschutz)	pH-Metrie des Magens: Einfach
1-204.0	(Datenschutz)	Untersuchung des Liquorsystems: Messung des Hirndruckes
5-894.1e	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie
8-810.w5	(Datenschutz)	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g
5-181.0	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel
5-712.1x	(Datenschutz)	Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Sonstige
9-401.10	(Datenschutz)	Psychoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
9-403.0	(Datenschutz)	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Begleitende Therapie
5-894.04	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf
5-894.07	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen
5-894.08	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterarm
5-894.0f	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel
5-894.0b	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion
5-894.0d	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß
5-894.0e	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie
5-894.06	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-894.0a	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken
1-440.x	(Datenschutz)	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sonstige
3-707.5	(Datenschutz)	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Nachweis eines Meckel-Divertikels
1-334.y	(Datenschutz)	Urodynamische Untersuchung: N.n.bez.
5-918.3	(Datenschutz)	Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Zehen: Resektion gedoppelter Anteile
5-894.1a	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken
3-053	(Datenschutz)	Endosonographie des Magens
9-403.1	(Datenschutz)	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psycho-somatische Therapie: Therapie als Blockbehandlung
5-913.24	(Datenschutz)	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
3-033.0	(Datenschutz)	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Neugeborenen und Kleinkindern: Sonographie des Körperstammes
5-710	(Datenschutz)	Inzision der Vulva

Diagnosen zu B-2.6

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
S80.1	(Datenschutz)	Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels
T22.2	(Datenschutz)	Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand
S05.1	8	Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes
D39.1	(Datenschutz)	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Ovar
N10	(Datenschutz)	Akute tubulointerstitielle Nephritis
T22.3	(Datenschutz)	Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand
R15	(Datenschutz)	Stuhlinkontinenz
T23.2	(Datenschutz)	Verbrennung 2. Grades des Handgelenkes und der Hand
T23.3	(Datenschutz)	Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand
S36.0	(Datenschutz)	Verletzung der Milz

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
S36.1	(Datenschutz)	Verletzung der Leber oder der Gallenblase
J95.0	(Datenschutz)	Funktionsstörung eines Tracheostomas
S36.2	(Datenschutz)	Verletzung des Pankreas
K42.9	5	Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
S01.4	(Datenschutz)	Offene Wunde der Wange und der Temporomandibularregion
S01.5	5	Offene Wunde der Lippe und der Mundhöhle
K44.9	(Datenschutz)	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän
S01.8	(Datenschutz)	Offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes
K43.9	6	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
K43.6	(Datenschutz)	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän
S01.0	(Datenschutz)	Offene Wunde der behaarten Kopfhaut
Q77.4	(Datenschutz)	Achondroplasie
S01.1	(Datenschutz)	Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion
N50.0	(Datenschutz)	Hodenatrophie
S83.2	(Datenschutz)	Meniskusriss, akut
S83.5	(Datenschutz)	Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes
S30.0	(Datenschutz)	Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens
S53.1	(Datenschutz)	Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Ellenbogens
S68.2	(Datenschutz)	Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell)
Q05.2	(Datenschutz)	Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus
S32.0	(Datenschutz)	Fraktur eines Lendenwirbels
A38	(Datenschutz)	Scharlach
N50.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane
R50.9	(Datenschutz)	Fieber, nicht näher bezeichnet
J18.0	(Datenschutz)	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
N89.5	(Datenschutz)	Striktur und Atresie der Vagina
H71	(Datenschutz)	Cholesteatom des Mittelohres
D22.5	(Datenschutz)	Melanozytennävus des Rumpfes

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
H91.2	(Datenschutz)	Idiopathischer Hörsturz
Q53.0	(Datenschutz)	Ektopia testis
D22.9	(Datenschutz)	Melanozytennävus, nicht näher bezeichnet
Q53.2	12	Nondescensus testis, beidseitig
Q53.1	27	Nondescensus testis, einseitig
D23.6	(Datenschutz)	Sonstige gutartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter
Q53.9	4	Nondescensus testis, nicht näher bezeichnet
I86.1	(Datenschutz)	Skrotumvarizen
R59.1	(Datenschutz)	Lymphknotenvergrößerung, generalisiert
H95.1	(Datenschutz)	Sonstige Krankheiten nach Mastoidektomie
N27.0	(Datenschutz)	Kleine Niere unbekannter Ursache, einseitig
H95.0	(Datenschutz)	Rezidivierendes Cholesteatom in der Mastoidhöhle nach Mastoidektomie
R59.0	(Datenschutz)	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben
H33.4	(Datenschutz)	Traktionsablösung der Netzhaut
L91.0	(Datenschutz)	Hypertrophe Narbe
T81.0	(Datenschutz)	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
T81.4	(Datenschutz)	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
T82.7	(Datenschutz)	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
D66	(Datenschutz)	Hereditärer Faktor-VIII-Mangel
T82.5	(Datenschutz)	Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen
J94.1	(Datenschutz)	Fibrothorax
H66.0	5	Akute eitrige Otitis media
N32.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase
H66.1	6	Chronische mesotympanale eitrige Otitis media
L02.4	(Datenschutz)	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten
L02.3	6	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß
L02.2	(Datenschutz)	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
L02.1	(Datenschutz)	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
L02.0	(Datenschutz)	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht
K12.2	(Datenschutz)	Phlegmone und Abszess des Mundes
K14.8	(Datenschutz)	Sonstige Krankheiten der Zunge
K10.2	(Datenschutz)	Entzündliche Zustände der Kiefer
L02.8	(Datenschutz)	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen
S00.8	5	Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes
Z22.3	(Datenschutz)	Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten
S00.9	12	Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet
S00.0	(Datenschutz)	Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut
L72.0	(Datenschutz)	Epidermalzyste
H66.9	(Datenschutz)	Otitis media, nicht näher bezeichnet
L72.1	(Datenschutz)	Trichilemmalzyste
S21.9	(Datenschutz)	Offene Wunde des Thorax, Teil nicht näher bezeichnet
A28.1	(Datenschutz)	Katzenkratzkrankheit
Q18.1	7	Präaurikuläre(r) Sinus und Zyste
Q18.0	5	Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste
S39.9	(Datenschutz)	Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens
H16.2	(Datenschutz)	Keratokonjunktivitis
S54.2	(Datenschutz)	Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes
S20.8	(Datenschutz)	Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax
K56.5	(Datenschutz)	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion
K56.2	(Datenschutz)	Volvulus
K56.0	(Datenschutz)	Paralytischer Ileus
S52.4	10	Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert
K56.1	5	Invagination
S52.5	7	Distale Fraktur des Radius
S52.2	4	Fraktur des Ulnaschaftes
S52.3	4	Fraktur des Radiusschaftes
L05.9	(Datenschutz)	Pilonidalzyste ohne Abszess

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
H18.4	(Datenschutz)	Hornhautdegeneration
T85.7	(Datenschutz)	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate
H70.0	4	Akute Mastoiditis
S72.4	(Datenschutz)	Distale Fraktur des Femurs
B27.0	(Datenschutz)	Mononukleose durch Gamma-Herpesviren
S52.8	7	Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes
S52.6	15	Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert
A31.8	(Datenschutz)	Sonstige Infektionen durch Mykobakterien
S52.7	(Datenschutz)	Multiple Frakturen des Unterarmes
S72.3	9	Fraktur des Femurschaftes
J34.3	4	Hypertrophie der Nasenmuscheln
H00.0	7	Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides
J04.0	(Datenschutz)	Akute Laryngitis
H00.1	(Datenschutz)	Chalazion
J34.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen
J03.9	(Datenschutz)	Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet
S40.0	(Datenschutz)	Prellung der Schulter und des Oberarmes
L60.0	(Datenschutz)	Unguis incarnatus
S09.2	(Datenschutz)	Traumatische Trommelfellruptur
Q40.0	7	Angeborene hypertrophische Pylorusstenose
M43.6	(Datenschutz)	Tortikollis
A46	(Datenschutz)	Erysipel [Wundrose]
J03.0	(Datenschutz)	Streptokokken-Tonsillitis
S10.9	(Datenschutz)	Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet
Q40.1	(Datenschutz)	Angeborene Hiatushernie
M00.9	(Datenschutz)	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet
J34.0	(Datenschutz)	Abszess, Furunkel und Karbunkel der Nase
Q43.6	(Datenschutz)	Angeborene Fistel des Rektums und des Anus
H73.1	(Datenschutz)	Chronische Myringitis

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
Q43.1	5	Hirschsprung-Krankheit
Q43.2	(Datenschutz)	Sonstige angeborene Funktionsstörungen des Kolons
T26.6	(Datenschutz)	Verätzung der Kornea und des Konjunktivalsackes
H74.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes
Q41.0	(Datenschutz)	Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Duodenums
J38.6	(Datenschutz)	Kehlkopfstenose
D36.0	(Datenschutz)	Gutartige Neubildung: Lymphknoten
Q42.2	(Datenschutz)	Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus mit Fistel
M79.5	(Datenschutz)	Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe
N48.2	(Datenschutz)	Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis
N48.0	(Datenschutz)	Leukoplakie des Penis
A09.9	97	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
H05.0	(Datenschutz)	Akute Entzündung der Orbita
Q30.0	(Datenschutz)	Choanalatresie
Q17.5	8	Abstehendes Ohr
N13.7	(Datenschutz)	Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux
M65.3	(Datenschutz)	Schnellender Finger
S61.1	(Datenschutz)	Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels
S61.0	(Datenschutz)	Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels
N13.3	(Datenschutz)	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose
S61.8	(Datenschutz)	Offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand
N13.0	6	Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion
S82.6	(Datenschutz)	Fraktur des Außenknöchels
J32.0	(Datenschutz)	Chronische Sinusitis maxillaris
T25.2	(Datenschutz)	Verbrennung 2. Grades der Knöchelregion und des Fußes
S82.3	10	Distale Fraktur der Tibia
S82.1	4	Fraktur des proximalen Endes der Tibia
Z03.8	(Datenschutz)	Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen
S82.2	(Datenschutz)	Fraktur des Tibiaschaftes

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
I89.1	(Datenschutz)	Lymphangitis
T24.2	5	Verbrennung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß
H90.3	(Datenschutz)	Beidseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung
M85.5	(Datenschutz)	Aneurysmatische Knochenzyste
S81.9	(Datenschutz)	Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet
P07.1	(Datenschutz)	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht
C84.4	(Datenschutz)	Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert
T20.2	(Datenschutz)	Verbrennung 2. Grades des Kopfes und des Halses
S81.0	(Datenschutz)	Offene Wunde des Knies
S13.4	(Datenschutz)	Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule
T21.8	4	Verbrennung Grad 2b des Rumpfes
C81.1	(Datenschutz)	Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom
T15.0	(Datenschutz)	Fremdkörper in der Kornea
S82.0	(Datenschutz)	Fraktur der Patella
S41.1	(Datenschutz)	Offene Wunde des Oberarmes
T21.2	7	Verbrennung Grad 2a des Rumpfes
N83.4	(Datenschutz)	Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina
Q62.7	10	Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux
K61.0	6	Analabszess
N83.2	(Datenschutz)	Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten
J39.0	(Datenschutz)	Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess
Q62.2	(Datenschutz)	Angeborener Megaureter
S51.9	(Datenschutz)	Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet
Q62.1	10	Atresie und (angeborene) Stenose des Ureters
J35.0	33	Chronische Tonsillitis
J35.1	36	Hyperplasie der Gaumenmandeln
T83.0	(Datenschutz)	Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)
S51.0	(Datenschutz)	Offene Wunde des Ellenbogens
S56.1	(Datenschutz)	Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
K60.3	(Datenschutz)	Analfistel
M89.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten
J35.3	4	Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel
J35.2	94	Hyperplasie der Rachenmandel
H93.1	(Datenschutz)	Tinnitus aurium
Q62.0	(Datenschutz)	Angeborene Hydronephrose
K35.8	22	Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet
S76.4	(Datenschutz)	Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels
H83.3	(Datenschutz)	Lärmschädigungen des Innenohres
K35.3	20	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis
K35.2	6	Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis
Q54.1	15	Penile Hypospadie
K91.4	(Datenschutz)	Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie
Q54.0	6	Glanduläre Hypospadie
N43.0	(Datenschutz)	Funikulozele
Q55.6	(Datenschutz)	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Penis
Q54.2	(Datenschutz)	Penoskrotale Hypospadie
K91.8	(Datenschutz)	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
Q18.8	5	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses
Q55.2	(Datenschutz)	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums
Q55.1	(Datenschutz)	Hypoplasie des Hodens und des Skrotums
N45.9	13	Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess
R19.8	6	Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen
K91.2	(Datenschutz)	Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
T17.5	(Datenschutz)	Fremdkörper im Bronchus
Q55.0	(Datenschutz)	Fehlen und Aplasie des Hodens
K21.9	(Datenschutz)	Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
N61	(Datenschutz)	Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]
Q79.3	(Datenschutz)	Gastroschisis
N62	(Datenschutz)	Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]
N44.0	(Datenschutz)	Hodentorsion
K21.0	(Datenschutz)	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
N44.1	8	Hydatidentorsion
S42.4	15	Fraktur des distalen Endes des Humerus
Q79.2	(Datenschutz)	Exomphalus
S42.3	(Datenschutz)	Fraktur des Humerusschaftes
S42.2	(Datenschutz)	Fraktur des proximalen Endes des Humerus
S06.4	(Datenschutz)	Epidurale Blutung
N43.2	(Datenschutz)	Sonstige Hydrozele
S42.0	(Datenschutz)	Fraktur der Klavikula
S06.0	73	Gehirnerschütterung
T79.3	(Datenschutz)	Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert
H65.4	(Datenschutz)	Sonstige chronische nichteitrige Otitis media
H65.3	(Datenschutz)	Chronische muköse Otitis media
H65.2	(Datenschutz)	Chronische seröse Otitis media
K64.4	(Datenschutz)	Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden
H65.0	7	Akute seröse Otitis media
H69.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Tuba auditiva
Q16.1	(Datenschutz)	Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Striktur des (äußeren) Gehörganges
Q82.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut
T18.2	(Datenschutz)	Fremdkörper im Magen
K59.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen
M06.3	(Datenschutz)	Rheumaknoten
B08.1	(Datenschutz)	Molluscum contagiosum
T18.1	(Datenschutz)	Fremdkörper im Ösophagus
A08.4	8	Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet
D48.1	(Datenschutz)	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
H60.9	(Datenschutz)	Otitis externa, nicht näher bezeichnet
K59.0	21	Obstipation
N28.1	(Datenschutz)	Zyste der Niere, erworben
R04.0	(Datenschutz)	Epistaxis
K64.5	(Datenschutz)	Perianalvenenthrombose
H65.9	(Datenschutz)	Nichteitrige Otitis media, nicht näher bezeichnet
H61.0	(Datenschutz)	Perichondritis des äußeren Ohres
H60.5	(Datenschutz)	Akute Otitis externa, nichtinfektiös
H35.1	5	Retinopathia praematurorum
K51.8	(Datenschutz)	Sonstige Colitis ulcerosa
N47	4	Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose
K51.9	(Datenschutz)	Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet
T14.1	(Datenschutz)	Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion
J33.0	(Datenschutz)	Polyp der Nasenhöhle
Q64.2	4	Angeborene Urethralklappen im hinteren Teil der Harnröhre
I88.0	(Datenschutz)	Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis
S22.2	(Datenschutz)	Fraktur des Sternums
S02.2	(Datenschutz)	Nasenbeinfraktur
I88.1	(Datenschutz)	Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial
S02.1	4	Schädelbasisfraktur
S22.0	(Datenschutz)	Fraktur eines Brustwirbels
Q64.4	(Datenschutz)	Fehlbildung des Urachus
S02.3	(Datenschutz)	Fraktur des Orbitabodens
G91.8	(Datenschutz)	Sonstiger Hydrozephalus
L03.1	(Datenschutz)	Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten
Q66.0	(Datenschutz)	Pes equinovarus congenitus
L03.0	(Datenschutz)	Phlegmone an Fingern und Zehen
J01.4	(Datenschutz)	Akute Pansinusitis
N30.0	(Datenschutz)	Akute Zystitis
Q06.8	(Datenschutz)	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
Q66.2	(Datenschutz)	Pes adductus (congenitus)
L03.3	(Datenschutz)	Phlegmone am Rumpf
K51.0	(Datenschutz)	Ulzeröse (chronische) Pankolitis
L04.2	(Datenschutz)	Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität
L04.1	(Datenschutz)	Akute Lymphadenitis am Rumpf
L04.0	5	Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals
H27.0	(Datenschutz)	Aphakie
S66.3	(Datenschutz)	Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand
H40.3	(Datenschutz)	Glaukom (sekundär) nach Verletzung des Auges
J36	8	Peritonsillarabszess
S92.3	(Datenschutz)	Fraktur der Mittelfußknochen
H40.1	(Datenschutz)	Primäres Weitwinkelglaukom
S66.0	(Datenschutz)	Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand
S66.2	(Datenschutz)	Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand
D16.4	(Datenschutz)	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Knochen des Hirn- und Gesichtsschädels
A04.5	(Datenschutz)	Enteritis durch Campylobacter
D16.2	(Datenschutz)	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität
S91.3	(Datenschutz)	Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes
D18.1	(Datenschutz)	Lymphangiom
D18.0	6	Hämangiom
K40.4	(Datenschutz)	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän
K40.3	27	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän
M62.6	(Datenschutz)	Muskelzerrung
R10.4	(Datenschutz)	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
D14.1	(Datenschutz)	Gutartige Neubildung: Larynx
G51.0	(Datenschutz)	Fazialisparese
R10.3	12	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
J06.9	(Datenschutz)	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet

ICD-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
K40.2	5	Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän
A02.0	(Datenschutz)	Salmonellenenteritis
Q69.2	(Datenschutz)	Akzessorische Zehe(n)
S96.1	(Datenschutz)	Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes
K80.2	(Datenschutz)	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis
K80.1	(Datenschutz)	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis
Q69.9	(Datenschutz)	Polydaktylie, nicht näher bezeichnet
N99.1	(Datenschutz)	Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen
P27.1	(Datenschutz)	Bronchopulmonale Dysplasie mit Ursprung in der Perinatalperiode
S43.2	(Datenschutz)	Luxation des Sternoklavikulargelenkes
Q69.0	4	Akzessorische(r) Finger
K40.9	53	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän
Q69.1	(Datenschutz)	Akzessorische(r) Daumen
Prozeduren zu B-2.7		
OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-285.0	243	Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff
5-200.5	238	Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage
8-930	126	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
5-200.4	118	Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage
5-285.1	88	Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie
8-903	54	(Analgo-)Sedierung
5-985.2	49	Lasertechnik: Dioden-Laser
5-631.2	48	Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide
8-915	47	Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie
5-530.1	44	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik
5-281.5	43	Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiiell, transoral
8-121	40	Darmspülung
1-242	37	Audiometrie

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-530.00	36	Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion
5-530.02	32	Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung
5-289.01	31	Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Destruktion von erkranktem Gewebe: Laserkoagulation
5-470.0	29	Appendektomie: Offen chirurgisch
3-200	28	Native Computertomographie des Schädels
8-561.1	26	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
5-282.0	26	Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik
5-281.0	24	Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik
5-572.1	20	Zystostomie: Perkutan
5-624.4	19	Orchidopexie: Mit Funikulolyse
5-790.16	19	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
8-171.1	19	Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Mittelohr
8-900	18	Intravenöse Anästhesie
8-191.00	17	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad
1-661	16	Diagnostische Urethrozystoskopie
5-470.10	16	Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur
5-645.21	15	Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Konstruktion der Urethra: Mit Penishaut
1-611.0	14	Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt
1-694	14	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)
1-208.1	14	Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch (FAEP/BERA)
8-137.2	12	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung
5-640.3	12	Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik
5-984	12	Mikrochirurgische Technik
5-289.4	11	Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Exzision von erkranktem Gewebe
3-203	11	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
3-990	10	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung
5-530.01	10	Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit Hydrozelenwandresektion
9-401.30	10	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
3-820	10	Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel
5-557.43	9	Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Laparoskopisch
5-900.04	9	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
5-921.1a	9	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Brustwand
5-790.25	9	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft
8-831.0	8	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
5-189.0	8	Andere Operationen am äußeren Ohr: Entnahme von Ohrknorpel zur Transplantation
5-624.5	8	Orchidopexie: Skrotal
5-790.28	8	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft
5-983	8	Reoperation
3-800	8	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
5-921.0e	8	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberschenkel und Knie
3-802	8	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
8-137.03	7	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ
1-100	7	Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie
5-432.0	7	Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie
8-010.3	7	Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich
8-701	7	Einfache endotracheale Intubation
5-790.2g	7	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femurschaft

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-921.07	7	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberarm und Ellenbogen
5-921.x7	7	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen
3-808	7	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
1-444.7	6	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
8-800.c0	6	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
5-194.1	6	Myringoplastik [Tympaanoplastik Typ I]: Retroaurikulär
5-921.0g	6	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Fuß
1-610.0	6	Diagnostische Laryngoskopie: Direkt
5-921.04	6	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)
5-921.09	6	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand
5-921.xb	6	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Bauchregion
5-184.2	6	Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen
5-469.20	5	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch
5-184.3	5	Plastische Korrektur abstehender Ohren: Concharotation
5-645.x	5	Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Sonstige
5-181.3	5	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär
8-200.6	5	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal
5-645.0	5	Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Meatoglanduloplastik (bei Hypospadias coronaria)

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-793.13	5	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal
5-790.13	5	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal
5-490.0	5	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
5-921.0a	5	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand
5-852.g0	5	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Kopf und Hals
3-821	5	Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel
8-171.0	5	Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang
5-921.xa	5	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Brustwand
5-201	5	Entfernung einer Paukendrainage
5-921.1b	5	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Bauchregion
5-921.17	5	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberarm und Ellenbogen
5-629.x	5	Andere Operationen am Hoden: Sonstige
3-225	5	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
3-13a	5	Kolonkontrastuntersuchung
3-13e	5	Miktionszystourethrographie
1-207.0	4	Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)
5-215.1	4	Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden
5-181.9	4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision und Destruktion am knöchernen äußeren Gehörgang
5-921.06	4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Schulter und Axilla

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-921.0b	4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Bauchregion
5-065.1	4	Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, mit Resektion des medialen Zungenbeines
5-640.2	4	Operationen am Präputium: Zirkumzision
3-205	4	Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems
5-541.0	4	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie
5-291.1	4	Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halszyste
5-511.11	4	Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge
5-401.00	4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung
1-620.1x	4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige
8-987.10	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
5-491.0	4	Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)
5-221.6	4	Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal
5-645.1	4	Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Schaftaufrichtung und Chordektomie
8-200.8	4	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft
5-855.13	4	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm
5-892.15	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals
3-806	4	Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems
5-203.0	4	Mastoidektomie: Einfache Mastoidektomie
5-921.08	4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm
3-222	4	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-921.0f	4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel
5-811.2h	4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk
5-921.16	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Schulter und Axilla
5-215.00	(Datenschutz)	Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Destruktion: Diathermie
5-841.15	(Datenschutz)	Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen
5-568.x0	(Datenschutz)	Rekonstruktion des Ureters: Sonstige: Offen chirurgisch
5-535.1	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit Plastik
5-291.2	(Datenschutz)	Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halsfistel
5-630.4	(Datenschutz)	Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch
1-611.1	(Datenschutz)	Diagnostische Pharyngoskopie: Indirekt
5-469.21	(Datenschutz)	Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Laparoskopisch
5-931	(Datenschutz)	Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und Osteosynthesematerial
5-867	(Datenschutz)	Operationen bei kongenitalen Anomalien des Fußes
5-259.1	(Datenschutz)	Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae
8-200.9	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal
5-903.4c	(Datenschutz)	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion
5-469.10	(Datenschutz)	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch
5-900.09	(Datenschutz)	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand
5-640.5	(Datenschutz)	Operationen am Präputium: Lösung von Präputialverklebungen
5-582.1	(Datenschutz)	Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral
9-262.1	(Datenschutz)	Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-921.xe	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberschenkel und Knie
9-201.0	(Datenschutz)	Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 43 bis 71 Aufwandspunkte
5-921.3a	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Brustwand
5-195.a2	(Datenschutz)	Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Attikotomie oder Attikoantrotomie: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese
5-921.1e	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberschenkel und Knie
5-044.4	(Datenschutz)	Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand
5-216.0	(Datenschutz)	Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen
5-790.0n	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal
5-790.29	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal
5-465.1	(Datenschutz)	Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma
5-281.1	(Datenschutz)	Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Abszesstonsillektomie
5-790.22	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerusschaft
5-471.0	(Datenschutz)	Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen
9-401.31	(Datenschutz)	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
5-917.40	(Datenschutz)	Syndakylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Resektion gedoppelter Anteile: Ohne Gelenkrekonstruktion
5-499.0	(Datenschutz)	Andere Operationen am Anus: Dilatation
5-921.67	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Radiochirurgie: Oberarm und Ellenbogen
5-902.47	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-205.0	(Datenschutz)	Andere Exzisionen an Mittel- und Innenohr: An der Paukenhöhle
5-921.05	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hals
5-894.1a	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken
3-823	(Datenschutz)	Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel
5-645.3	(Datenschutz)	Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Sekundärer Eingriff
5-490.1	(Datenschutz)	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision
5-340.0	(Datenschutz)	Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch
5-851.19	(Datenschutz)	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Unterschenkel
3-826	(Datenschutz)	Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
5-918.3	(Datenschutz)	Syndakylie- und Polydaktyliekorrektur der Zehen: Resektion gedoppelter Anteile
5-794.13	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal
5-894.1c	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion
5-892.0d	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß
5-892.1d	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß
5-611	(Datenschutz)	Operation einer Hydrocele testis
5-448.42	(Datenschutz)	Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch
5-538.0	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Ohne Plastik
5-534.1	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik
5-625.6	(Datenschutz)	Exploration bei Kryptorchismus: Abdominal, laparoskopisch
5-894.14	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-892.05	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals
1-620.10	(Datenschutz)	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
5-289.2	(Datenschutz)	Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Adenotomie
5-645.20	(Datenschutz)	Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Konstruktion der Urethra: Mit Präputialhaut
5-782.0m	(Datenschutz)	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Tibiaschaft
5-568.80	(Datenschutz)	Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie mit Uretermodellage: Offen chirurgisch
8-711.2	(Datenschutz)	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung bei Neugeborenen
5-219.2	(Datenschutz)	Andere Operationen an der Nase: Resektion einer Choanalatresie, endonasal
5-470.2	(Datenschutz)	Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
8-310.0	(Datenschutz)	Aufwendige Gipsverbände: Diademgips
5-793.k7	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal
1-586.0	(Datenschutz)	Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal
5-793.23	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal
5-534.03	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen
5-895.2a	(Datenschutz)	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken
5-923.7a	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand
5-790.15	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft
5-921.02	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Ohr
5-568.d0	(Datenschutz)	Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie: Offen chirurgisch

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-921.x6	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Schulter und Axilla
5-204.3	(Datenschutz)	Rekonstruktion des Mittelohres: Erweiterungsplastik des Gehörgangs oder Radikalhöhleneingang
5-643.x	(Datenschutz)	Plastische Rekonstruktion des Penis: Sonstige
5-557.40	(Datenschutz)	Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Offen chirurgisch lumbal
5-622.5	(Datenschutz)	Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)
1-632	(Datenschutz)	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie
1-612	(Datenschutz)	Diagnostische Rhinoskopie
1-610.2	(Datenschutz)	Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie
5-539.1	(Datenschutz)	Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit Plastik
5-537.0	(Datenschutz)	Verschluss kongenitaler Bauchwanddefekte (Omphalozele, Laparochisis): Ohne Plastik (primärer Bauchwandverschluss)
8-811.0	(Datenschutz)	Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Einzelinfusion (1-5 Einheiten)
8-010.1	(Datenschutz)	Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intraarteriell, kontinuierlich
5-469.60	(Datenschutz)	Andere Operationen am Darm: Durchtrennung der Laddschen Bänder: Offen chirurgisch
5-154.2	(Datenschutz)	Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Laser-Retinopexie
5-491.10	(Datenschutz)	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan
8-100.5	(Datenschutz)	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit starrem Instrument
1-665	(Datenschutz)	Diagnostische Ureterorenoskopie
5-921.00	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Lippe
5-921.01	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Nase
5-401.10	(Datenschutz)	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-921.x8	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm
5-921.x9	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hand
5-896.28	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm
5-850.b3	(Datenschutz)	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm
5-921.x4	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)
5-921.36	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Schulter und Axilla
5-921.37	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberarm und Ellenbogen
8-310.3	(Datenschutz)	Aufwendige Gipsverbände: Becken-Bein-Gips
5-626.0	(Datenschutz)	Operative Verlagerung eines Abdominalhodens: Ohne mikrovaskuläre Anastomose, offen chirurgisch
5-543.20	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell
5-813.2	(Datenschutz)	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation eines Kreuzbandes
5-786.0	(Datenschutz)	Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube
5-469.11	(Datenschutz)	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch
5-921.15	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hals
5-289.1	(Datenschutz)	Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Tonsillektomie
5-010.2	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation
5-896.0g	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß
5-215.0x	(Datenschutz)	Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Destruktion: Sonstige

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-900.08	(Datenschutz)	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm
5-907.04	(Datenschutz)	Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Sonstige Teile Kopf
5-894.17	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen
8-500	(Datenschutz)	Tamponade einer Nasenblutung
3-221	(Datenschutz)	Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel
5-210.3	(Datenschutz)	Operative Behandlung einer Nasenblutung: Laserkoagulation
5-915.24	(Datenschutz)	Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
8-200.5	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft
5-787.03	(Datenschutz)	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal
5-810.1h	(Datenschutz)	Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk
5-643.2	(Datenschutz)	Plastische Rekonstruktion des Penis: (Re-)Konstruktion des Penis
5-158.24	(Datenschutz)	Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung epiretinale Membranen: Silikonölwechsel/-auffüllung
5-024.2	(Datenschutz)	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines peripheren Katheters
5-921.xg	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Fuß
5-848.x	(Datenschutz)	Operationen bei kongenitalen Anomalien der Hand: Sonstige
5-469.50	(Datenschutz)	Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Offen chirurgisch
5-451.1	(Datenschutz)	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch
5-215.02	(Datenschutz)	Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Destruktion: Laserkoagulation
5-626.2	(Datenschutz)	Operative Verlagerung eines Abdominalhodens: Ohne mikrovaskuläre Anastomose, laparoskopisch
5-881.1	(Datenschutz)	Inzision der Mamma: Drainage
5-468.02	(Datenschutz)	Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Ileum

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-023.10	(Datenschutz)	Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal
5-223.5	(Datenschutz)	Operationen an der Stirnhöhle: Endonasale Stirnhöhlenoperation
5-898.4	(Datenschutz)	Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell
8-803.2	(Datenschutz)	Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung
5-930.4	(Datenschutz)	Art des Transplantates: Alloplastisch
1-698.0	(Datenschutz)	Diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ am Zentralnervensystem: Intrakranielle diagnostische Endoskopie
5-484.27	(Datenschutz)	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Peranal
5-644.0	(Datenschutz)	Plastische Rekonstruktion bei männlicher Epispadie: Schaftaufrichtung und Chordektomie
1-653	(Datenschutz)	Diagnostische Proktoskopie
5-578.80	(Datenschutz)	Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss eines offenen Urachus: Offen chirurgisch
5-921.26	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Schulter und Axilla
5-921.0j	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Rücken
5-896.x5	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals
5-921.27	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberarm und Ellenbogen
5-901.04	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Sonstige Teile Kopf
5-902.46	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Schulter und Axilla
5-916.7a	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand und Rücken
5-259.2	(Datenschutz)	Andere Operationen an der Zunge: Plastik des Frenulum linguae
8-712.0	(Datenschutz)	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck (CPAP)

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-448.40	(Datenschutz)	Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Offen chirurgisch abdominal
5-538.1	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit Plastik
8-800.b0	(Datenschutz)	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
5-403.00	(Datenschutz)	Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region
5-399.5	(Datenschutz)	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterversweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
5-856.27	(Datenschutz)	Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Leisten- und Genitalregion und Gesäß
5-194.0	(Datenschutz)	Myringoplastik [Tympoplastik Typ I]: Endaural
5-065.2	(Datenschutz)	Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halsfistel, ohne Resektion des medialen Zungenbeines
5-270.6	(Datenschutz)	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär, kieferwinkelnah
5-568.91	(Datenschutz)	Rekonstruktion des Ureters: Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich-Gregoir): Laparoskopisch
5-195.92	(Datenschutz)	Tympoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympoplastik Typ II bis V: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese
5-925.29	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Hand
5-924.1c	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Vollhaut: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)
5-344.0	(Datenschutz)	Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszerale Pleura], offen chirurgisch
5-852.68	(Datenschutz)	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie
5-782.0u	(Datenschutz)	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Tarsale
5-784.5u	(Datenschutz)	Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen transplantation, autogen: Tarsale
5-783.0	(Datenschutz)	Entnahme eines Knochen transplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle
5-314.22	(Datenschutz)	Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Destruktion: Tracheobronchoskopisch

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-343.0	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen
5-091.20	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante
5-210.1	(Datenschutz)	Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation
1-565	(Datenschutz)	Biopsie am Hoden durch Inzision
5-455.21	(Datenschutz)	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalesektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
5-894.16	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla
1-208.x	(Datenschutz)	Registrierung evozierter Potentiale: Sonstige
5-894.1g	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß
5-894.1e	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie
5-894.1b	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion
5-469.2x	(Datenschutz)	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige
5-401.1x	(Datenschutz)	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Sonstige
5-892.16	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla
5-895.2e	(Datenschutz)	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie
5-095.01	(Datenschutz)	Naht des Augenlides: Verschluss oberflächlicher Liddefekte: Mit Beteiligung der Lidkante
5-319.11	(Datenschutz)	Andere Operationen an Larynx und Trachea: Dilatation der Trachea (endoskopisch): Ohne Einlegen einer Schiene (Stent)
5-530.51	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit Plastik: Mit Funikulo-Orchidolyse
5-865.7	(Datenschutz)	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation
5-901.1c	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Leisten- und Genitalregion
5-902.2g	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Fuß
5-279.0	(Datenschutz)	Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-641.0	(Datenschutz)	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision
8-155.0	(Datenschutz)	Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere
5-569.70	(Datenschutz)	Andere Operationen am Ureter: Revisionsoperation: Offen chirurgisch
1-693.0	(Datenschutz)	Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Pyeloskopie
5-550.1	(Datenschutz)	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie
5-557.63	(Datenschutz)	Rekonstruktion der Niere: Ureteropyelostomie: Laparoskopisch
5-564.51	(Datenschutz)	Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Verschluss des Stomas: Offen chirurgisch abdominal
1-610.1	(Datenschutz)	Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt
5-146.0a	(Datenschutz)	(Sekundäre) Einführung und Wechsel einer alloplastischen Linse: Sekundäre Einführung bei aphakem Auge: Mit Einführung einer kapselfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse
5-794.03	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal
5-222.0	(Datenschutz)	Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Infundibulotomie
8-201.5	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk
5-645.2x	(Datenschutz)	Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Konstruktion der Urethra: Sonstige
8-201.4	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk
5-807.0	(Datenschutz)	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes
5-700	(Datenschutz)	Kuldotomie
5-653.32	(Datenschutz)	Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)
5-921.2a	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Brustwand
5-465.2	(Datenschutz)	Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma
8-149.0	(Datenschutz)	Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Therapeutische Sondierung der Tränenwege

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
8-170.1	(Datenschutz)	Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges: Tränenwege
5-273.5	(Datenschutz)	Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Lippe
5-898.3	(Datenschutz)	Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett
1-693.2	(Datenschutz)	Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie
5-279.1	(Datenschutz)	Andere Operationen am Mund: Frenulotomie
5-902.04	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
5-095.00	(Datenschutz)	Naht des Augenlides: Verschluss oberflächlicher Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante
5-790.2n	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibia distal
5-056.3	(Datenschutz)	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm
5-261.2	(Datenschutz)	Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Marsupialisation an der Glandula sublingualis (Ranula)
5-209.6	(Datenschutz)	Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Remastoidektomie
5-879.1	(Datenschutz)	Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie
5-790.8k	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Tibia proximal
5-270.5	(Datenschutz)	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär
5-622.2	(Datenschutz)	Orchidektomie: Inguinalhoden, ohne Epididymektomie
5-470.11	(Datenschutz)	Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)
8-810.85	(Datenschutz)	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten
5-285.y	(Datenschutz)	Adenotomie (ohne Tonsillektomie): N.n.bez.
5-534.02	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Mit Abtragung des Urachus
1-586.6	(Datenschutz)	Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Inguinal
5-766.x	(Datenschutz)	Reposition einer Orbitafraktur: Sonstige
5-158.10	(Datenschutz)	Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Elektrolytlösung
5-137.1	(Datenschutz)	Andere Operationen an der Iris: Iridoplastik, chirurgisch

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-144.5a	(Datenschutz)	Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Mit Einführung einer kapselfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse
5-149.0	(Datenschutz)	Andere Operationen an der Linse: Einführung eines Kapselspannrings
8-200.k	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia proximal
5-495.10	(Datenschutz)	Primäre plastische Rekonstruktion bei anorektalen Anomalien: Posteriore sagittale Anorektoplastik [PSARP] (OP nach Pena und de Vries): Offen chirurgisch
5-181.5	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision retroaurikulär
5-561.x	(Datenschutz)	Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Sonstige
8-191.20	(Datenschutz)	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad
8-191.10	(Datenschutz)	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad
5-791.25	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft
5-396.x	(Datenschutz)	Transposition von Blutgefäßen: Sonstige
5-626.x	(Datenschutz)	Operative Verlagerung eines Abdominalhodens: Sonstige
5-790.21	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal
1-843	(Datenschutz)	Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus
5-791.g8	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft
5-896.18	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm
5-791.88	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Ulnaschaft
5-896.x8	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm
5-892.38	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterarm
3-201	(Datenschutz)	Native Computertomographie des Halses

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-855.1a	(Datenschutz)	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß
5-855.3a	(Datenschutz)	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Fuß
8-711.1	(Datenschutz)	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung bei Neugeborenen
8-560.2	(Datenschutz)	Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)
5-901.x4	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Sonstige: Sonstige Teile Kopf
5-921.38	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterarm
5-902.06	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Schulter und Axilla
8-200.n	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal
8-200.r	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal
8-200.g	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Femurschaft
5-850.88	(Datenschutz)	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberschenkel und Knie
5-853.18	(Datenschutz)	Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie
5-896.1e	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie
5-894.1d	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß
5-903.9d	(Datenschutz)	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Gesäß
8-201.x	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige
5-204.2	(Datenschutz)	Rekonstruktion des Mittelohres: Rekonstruktion der hinteren Gehörgangswand
5-205.y	(Datenschutz)	Andere Exzisionen an Mittel- und Innenohr: N.n.bez.
5-794.1j	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-561.5	(Datenschutz)	Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Resektion, transurethral
5-280.0	(Datenschutz)	Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: (Peri)tonsillär
5-659.xx	(Datenschutz)	Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Sonstige
5-787.g4	(Datenschutz)	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius proximal
5-790.24	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal
5-892.08	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm
5-921.3e	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberschenkel und Knie
5-923.7e	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie
5-790.1h	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal
8-924	(Datenschutz)	Invasives neurologisches Monitoring
5-013.0	(Datenschutz)	Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit
5-013.1	(Datenschutz)	Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms
5-029.10	(Datenschutz)	Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe
1-641	(Datenschutz)	Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege
5-449.d3	(Datenschutz)	Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch
1-440.a	(Datenschutz)	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
5-253.1	(Datenschutz)	Rekonstruktion der Zunge: Plastische Rekonstruktion
5-491.15	(Datenschutz)	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös
5-840.65	(Datenschutz)	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-793.26	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
5-790.19	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal
5-535.0	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia epigastrica: Ohne Plastik
5-840.60	(Datenschutz)	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk
5-388.20	(Datenschutz)	Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris
8-133.x	(Datenschutz)	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Sonstige
5-908.0	(Datenschutz)	Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)
5-651.92	(Datenschutz)	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)
5-536.1	(Datenschutz)	Verschluss einer Narbenhernie: Mit Plastik
5-892.14	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf
5-401.50	(Datenschutz)	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung
5-401.x	(Datenschutz)	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Sonstige
5-790.1v	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale
5-895.25	(Datenschutz)	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals
5-551.x	(Datenschutz)	Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Sonstige
5-612.1	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion
5-900.06	(Datenschutz)	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla
5-270.2	(Datenschutz)	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Paranasal
5-795.x0	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Klavikula
5-892.18	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm
5-850.ca	(Datenschutz)	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-790.6k	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal
5-79b.h5	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk
5-921.18	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterarm
5-921.19	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hand
1-204.2	(Datenschutz)	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
8-100.7	(Datenschutz)	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit starrem Instrument
5-541.1	(Datenschutz)	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage
5-900.07	(Datenschutz)	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen
5-210.0	(Datenschutz)	Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik
5-795.k0	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula
5-448.10	(Datenschutz)	Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Offen chirurgisch abdominal
5-020.x	(Datenschutz)	Kranioplastik: Sonstige
5-913.2e	(Datenschutz)	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Oberschenkel und Knie
5-913.2d	(Datenschutz)	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Gesäß
5-448.52	(Datenschutz)	Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio: Laparoskopisch
5-012.0	(Datenschutz)	Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Dekompression
5-030.60	(Datenschutz)	Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 1 Segment
5-832.8	(Datenschutz)	Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen
5-010.04	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Subokzipital
5-645.y	(Datenschutz)	Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: N.n.bez.

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-791.0q	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft
5-294.0	(Datenschutz)	Andere Rekonstruktionen des Pharynx: Naht (nach Verletzung)
5-275.0	(Datenschutz)	Palatoplastik: Naht (nach Verletzung)
5-388.2x	(Datenschutz)	Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige
5-045.4	(Datenschutz)	Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand
5-790.27	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna proximal
5-794.g4	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radius proximal
5-782.6x	(Datenschutz)	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Sonstige
5-79b.0k	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk
5-794.0r	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal
5-806.3	(Datenschutz)	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose
5-794.2r	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal
5-793.36	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal
5-545.0	(Datenschutz)	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)
5-790.2m	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft
5-850.8a	(Datenschutz)	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Fuß
1-334.0	(Datenschutz)	Urodynamische Untersuchung: Urodynamische Untersuchung mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden
5-794.16	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
1-315	(Datenschutz)	Anorektale Manometrie
1-654.1	(Datenschutz)	Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument
5-892.1g	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß
5-840.68	(Datenschutz)	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Daumen

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-840.a2	(Datenschutz)	Operationen an Sehnen der Hand: Verlängerung: Beugesehnen Daumen
5-892.0b	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion
5-294.4	(Datenschutz)	Andere Rekonstruktionen des Pharynx: (Uvulo-)Palatopharyngoplastik
8-711.00	(Datenschutz)	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck (CPAP): Bei Neugeborenen (0. bis 28. Lebenstag)
5-120.2	(Datenschutz)	Operative Entfernung eines Fremdkörpers aus der Kornea: Säuberung des Wundbettes
5-484.xx	(Datenschutz)	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Sonstige
5-79b.f3	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch resorbierbares Material: Sternoklavikulargelenk
1-449.0	(Datenschutz)	Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analkanal
8-178.h	(Datenschutz)	Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk
5-819.xh	(Datenschutz)	Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Kniegelenk
5-787.k7	(Datenschutz)	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal
5-643.1	(Datenschutz)	Plastische Rekonstruktion des Penis: Streckung des Penisschaftes
5-270.7	(Datenschutz)	Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submental
5-456.03	(Datenschutz)	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch)
5-464.22	(Datenschutz)	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum
5-98c.0	(Datenschutz)	Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
5-852.80	(Datenschutz)	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Kopf und Hals
5-895.24	(Datenschutz)	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf
5-839.0	(Datenschutz)	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial
5-032.01	(Datenschutz)	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-024.x	(Datenschutz)	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Sonstige
5-790.2r	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal
5-79a.6k	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk
5-643.4	(Datenschutz)	Plastische Rekonstruktion des Penis: Korrektur eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis)
8-101.4	(Datenschutz)	Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Nase
5-572.0	(Datenschutz)	Zystostomie: Offen chirurgisch
5-568.xx	(Datenschutz)	Rekonstruktion des Ureters: Sonstige: Sonstige
5-568.e0	(Datenschutz)	Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie bei Doppelureter: Offen chirurgisch
5-840.01	(Datenschutz)	Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger
1-420.1	(Datenschutz)	Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Zunge
5-065.0	(Datenschutz)	Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, ohne Resektion des medialen Zungenbeines
5-012.2	(Datenschutz)	Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms
5-010.00	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte
5-289.x	(Datenschutz)	Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Sonstige
5-921.2g	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß
5-921.xf	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterschenkel
5-921.2f	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterschenkel
5-923.2g	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß
5-923.2f	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel
8-101.3	(Datenschutz)	Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem äußeren Gehörgang
5-310.x	(Datenschutz)	Larynxverengende Eingriffe: Sonstige

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-300.2	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch
5-840.64	(Datenschutz)	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger
5-892.0a	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken
5-913.2a	(Datenschutz)	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Brustwand und Rücken
5-913.2b	(Datenschutz)	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Bauchregion
5-913.27	(Datenschutz)	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
5-204.0	(Datenschutz)	Rekonstruktion des Mittelohres: Verkleinerung der Radikalhöhle
5-896.19	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand
5-123.21	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Kornea: Keratektomie: Mit EDTA
5-790.1n	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal
3-828	(Datenschutz)	Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
5-010.y	(Datenschutz)	Schädeleröffnung über die Kalotte: N.n.bez.
5-022.2x	(Datenschutz)	Inzision am Liquorsystem: Stomien: Sonstige
5-790.6h	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal
5-534.x	(Datenschutz)	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige
5-843.0	(Datenschutz)	Operationen an Muskeln der Hand: Inzision
5-241.0	(Datenschutz)	Gingivaplastik: Lappenoperation
5-900.0f	(Datenschutz)	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel
5-222.21	(Datenschutz)	Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis
5-160.3	(Datenschutz)	Orbitotomie: Transkutaner anteriorer Zugang
5-184.0	(Datenschutz)	Plastische Korrektur absteher Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-312.1	(Datenschutz)	Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie
5-316.2	(Datenschutz)	Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostoma
5-622.7	(Datenschutz)	Orchidektomie: Inguinalhoden, Entfernung eines Resthodens
8-122.x	(Datenschutz)	Desinvagination: Sonstige
5-790.0m	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibiaschaft
3-206	(Datenschutz)	Native Computertomographie des Beckens
5-505.0	(Datenschutz)	Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)
5-419.0	(Datenschutz)	Andere Operationen an der Milz: Naht (nach Verletzung)
8-154.2	(Datenschutz)	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Gallenblase
5-897.x	(Datenschutz)	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige
5-631.0	(Datenschutz)	Exzision im Bereich der Epididymis: Zyste
5-916.2e	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Oberschenkel und Knie
8-191.x	(Datenschutz)	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige
5-921.2e	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie
5-916.7e	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie
5-401.a0	(Datenschutz)	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, laparoskopisch: Ohne Markierung
3-137	(Datenschutz)	Ösophagographie
8-706	(Datenschutz)	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
5-471.x	(Datenschutz)	Simultane Appendektomie: Sonstige
5-467.02	(Datenschutz)	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum
5-906.xa	(Datenschutz)	Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken
5-790.26	(Datenschutz)	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal
5-413.10	(Datenschutz)	Splenektomie: Total: Offen chirurgisch
5-401.c	(Datenschutz)	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Lymphangiom oder Hygroma cysticum

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-894.15	(Datenschutz)	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals
5-921.3b	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Bauchregion
5-921.x5	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hals
5-923.76	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Schulter und Axilla
5-923.77	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen
5-923.7b	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion
5-399.7	(Datenschutz)	Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
5-222.20	(Datenschutz)	Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Ohne Darstellung der Schädelbasis
5-609.3	(Datenschutz)	Andere Operationen an der Prostata: Dilatation der prostatistischen Harnröhre
5-812.7	(Datenschutz)	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation
5-560.3x	(Datenschutz)	Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents
5-895.26	(Datenschutz)	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla
5-794.26	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal
5-840.d2	(Datenschutz)	Operationen an Sehnen der Hand: Schaffung eines Transplantatlagers: Beugesehnen Daumen
5-469.22	(Datenschutz)	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
3-220	(Datenschutz)	Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel
1-620.00	(Datenschutz)	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-892.0c	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion
5-787.06	(Datenschutz)	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal
5-230.0	(Datenschutz)	Zahnextraktion: Einwurzeliger Zahn
5-892.0e	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie
1-204.x	(Datenschutz)	Untersuchung des Liquorsystems: Sonstige
5-022.00	(Datenschutz)	Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär
8-179.1	(Datenschutz)	Andere therapeutische Spülungen: Therapeutische Spülung über intrakranielle Spül-Saug-Drainage
5-022.23	(Datenschutz)	Inzision am Liquorsystem: Stomien: Zystoventrikulostomie
5-024.7	(Datenschutz)	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage
5-917.41	(Datenschutz)	Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Resektion gedoppelter Anteile: Mit Gelenkrekonstruktion
5-863.4	(Datenschutz)	Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik
8-159.2	(Datenschutz)	Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele
5-709	(Datenschutz)	Andere Operationen an Vagina und Douglasraum
5-633.1	(Datenschutz)	Epididymektomie: Total
5-622.0	(Datenschutz)	Orchidektomie: Skrotal, ohne Epididymektomie
5-794.0n	(Datenschutz)	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal
5-793.3r	(Datenschutz)	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal
5-314.12	(Datenschutz)	Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Resektion: Mit Anlegen eines Tracheostoma
8-901	(Datenschutz)	Inhalationsanästhesie
5-896.0b	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion
5-925.0e	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie
5-896.0d	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß

OPS-Ziffer	Fallzahl	Bezeichnung
5-921.xd	(Datenschutz)	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Gesäß
5-925.0b	(Datenschutz)	Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Bauchregion
5-563.01	(Datenschutz)	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterresektion, partiell: Offen chirurgisch abdominal
5-568.01	(Datenschutz)	Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch
5-892.07	(Datenschutz)	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen
1-589.x	(Datenschutz)	Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Sonstige
5-923.1g	(Datenschutz)	Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig: Fuß
5-810.0h	(Datenschutz)	Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk
5-400	(Datenschutz)	Inzision von Lymphknoten und Lymphgefäßen

Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)
Wegelystr. 8, 10623 Berlin
www.g-ba.de

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt durch die
Gesundheitsforen Leipzig GmbH (www.gesundheitsforen.net).